SEREL®



SEREL 2011

MONTAJ EL KİTABI

SEREL®

MONTAJ EL KİTABI

MATEL HAMMADDE SAN. ve TİC. A.Ş.

Merkez : MATEL Hammadde San. ve Tic. A.Ş.
Yalı Mah. Ziya Gökalp Cad. No:3 34844 Maltepe/İSTANBUL
+90 216 441 22 84 (pbx)
+90 216 441 22 87 (fax)

Fabrika : SEREL Seramik Fabrikası
OSB Atatürk Cad. No:14 45030 MANİSA
+90 236 233 24 52 (pbx)
+90 236 233 24 55 (fax)

Web : www.serel.com.tr

E-Posta : info@serel.com.tr

MATEL HAMMADDE SAN ve TİC. A.Ş. , BİR Elginkan TOPLULUĞU KURULUŞUDUR.

HAZİRAN - 2011

ÖNSÖZ

Sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olan yapı ve tesisat sektörünün geçmişini hatırlayarak, bugün geldiğimiz noktayı iyi değerlendirmemiz gerekmektedir.

Standart dışı ürün seçimi, kural dışı uygulamalar ve kaplama yapıldıktan sonra oluşan tahribatların düzeltilmesi çok zor, zor olduğu kadar da malzeme ve zaman kaybına sebep olmaktadır.

Sıhhi tesisat sisteminin, alt yapının hazırlanması, sıhhi tesisat gereç ve cihazlarının seçimi, uygulama kuralları ve yönetmeliklere uyulması ve mesleki işbirliğinin sağlanması öncelikle yerine getirilmesi gereken şartlardır.

Yıllardır çalışmalarını müşteri memnuniyeti, kaliteli üretim ve kusursuz iletişim esaslarına dayanarak gerçekleştiren SEREL olarak, bu Montaj El Kitabı'nı hazırlamaktaki amacımız, yeni ürünlerimiz hakkında bilgi aktarımını sağlamanın yanı sıra, SSG montajı ile ilgili doğru bilgileri sektörün dikkatine sunmak; hatalı uygulamalar sonucu yapı tahribatlarının ve muhtemel malzeme zayiatlarının önüne geçmektir.

SEREL olarak sizlerle "Yıllarca Beraber" olmayı ümit ediyor, işlerinizde başarılar diliyoruz.

SEREL

SEREL

SIHHİ TESİSAT SİSTEMİ

TARİF;

- Yaşam mahallerinde, hijyen, konfor ve çevre birimlerinin sağlanması amacı ile;

  - Tasarımın,
  - Projenin, ilgili yönetmeliklere uyularak hazırlanması,

- Temiz su, atık su, yağış suyu ve yangın söndürme tesislerinin düzenli, güvenli ve ekonomik bir şekilde kurulması,

- Sıhhi tesisat gereçlerinin, su sayaçlarının, cihaz ve armatürlerin, ulusal ve uluslar arası standartlara uyularak seçilmesi, tekniğine ve amacına uygun malzeme kullanılarak montajlarının gerçekleştirilmesi ile teknolojik kuralların uygulandığı tesistir.

Özeti;

Ulusal ve uluslar arası standartları olmayan bir mamül ile kuralında yapılmayan bir iş; bilim ve teknoloji kültüründen yoksundur!

İ.Suat ÖZER
Tesisat Öğretmeni

SEREL

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİNİN MONTAJ & ALT YAPI HAZIRLIĞI İLE İLGİLİ ÖNERİLER 1/2

• Seramik sağlık gereçlerinin (SSG) montajından önce, Montaj El Kitabı'nda verilen ölçüler, kurallar ve ürünlerle beraber verilen kullanma klavuzları dikkatle incelenmelidir.

• Seramik sağlık gereçlerinin kendine özgü montaj şekilleri olduğundan, ürünlerin montajında özel takımlar ve SEREL montaj setleri kullanılmalıdır.

• Proje ve tasarım aşamasında, kullanılacak ürünler önceden seçilmeli, bitmiş döşeme ve bitmiş duvar kotları tespit edilmelidir. Bu aşamada tesisat ve kaplama ustaları, kesinlikle koordineli çalışmalıdır.

• Borulama sisteminin tamamlanmasının ardından basınç ve sızdırmazlık denemeleri yapılmalı; boruların içine inşaat artık ve pisliklerinin girmemesi için nihai montaja kadar ağızları kapatılarak korunmalıdır.

• Delme işlemlerinde sıva arkası tesisatlar, dedektörlerle kontrol edilerek istenmeyen durumların oluşmamasına dikkat edilmelidir.

• Bazı özel montajlarda yardımcı şablonlar kullanılmalıdır.

• Alt yapı kurgusunun binanın statik dengesine zarar vermemesine dikkat edilmelidir.

• Banyo mekanları tasarlanırken, su ekonomisi ve hijyen itibari ile pisuarların da kullanılabileceği göz ardı edilmemelidir.

• Duş tekneleri ve küvetlerin pis su gider yerleri, olası arızalarda kolay ulaşılabilecek konumlarda bırakılmalıdır.

• Sahada bulunan seramik sağlık gereçlerinini nihai montaja kadar kapalı alanda korunması, donma tehlikesine dikkat edilmesi, yakınında kaynak vb. işlemler yapılmaması, taşıma ve montaj sırasında sert darbelere maruz bırakılmaması gerekmektedir.

• Islak mekanlarda, montajı yapılmış seramik sağlık gereçleri, armatür ve diğer cihazlar; inşaat süresince boya, badana vb. ince iş süreçlerinden korunmalıdır.

• Yere montajlı klozet, bide ve tam ayaklı lavaboların montajlarında, bitmiş döşemenin eğimi, seramik sağlık gereçlerinin terazisini ve alt yapı ölçülerini etkilemeyecek şekilde bırakılmalıdır.

• Gömme rezervuar montajı öncesinde, bölme duvar kalınlığı ve bitmiş döşeme kotu önceden tespit edilmelidir.

SEREL

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİNİN MONTAJ & ALT YAPI HAZIRLIĞI İLE İLGİLİ ÖNERİLER 2/2

• Duvar düzlemine bitişik (BTW / Back To Wall) klozetlerde, alt yapı hazırlanırken; bitmiş duvar düzlemine sıfır montajı engelleyecek süpürgelik gibi setler bulunmamalıdır.

• Yarım ayaklı lavabo montajında kullanılacak temiz su (sıcak ve soğuk) ara musluk eksen aralıklarının ölçülerine dikkat edilmelidir.

• Lavaboların, alçıpan duvarlara montajında, iki montaj deliği arasındaki mesafe; ürün üzerinden ölçülmeli ve prekast sistem bu ölçüye göre düzenlenmelidir.

• Alaturka hela taşı ve duş teknelerinin montajında, tabanlarında hiç boşluk kalmayacak şekilde dişli ve kuru kum ile doldurulmalı, çimento harcı ile sadece 4 noktadan tespit edilmelidir. Komple çimentoya gömerek yapılan montajlarda, çimentonun genleşmesinden dolayı seramik sağlık gereçlerinin çatlayıp kırılabileceği asla unutulmamalıdır.

• Klozetin oturacağı bitmiş döşeme üzerinden girinti ve çıkıntılar bulunuyorsa, söz konusu bölgeler silikon veya derz dolgu macunu ile teraziye getirilmelidir.

• Tezgah altı ve tezgah üstü lavaboların beraberinde kullanılacak tezgahların kesiminde, seramik ürünün 1/1 şablon olarak kullanılması gerekmektedir.

• Bitmiş duvar ve döşemeye montaj setleri için açılacak deliklerin vida çapı, dübel çapına ve delikleri de dübel boyuna uygun olmalıdır.

• Banyo ve mutfak duvar yüzeylerine yatay ve dikey eksenlerde döşenen duvar içi boruların, seramik sağlık gereçlerinin montaj delikleri ile çakışması sorun yaratabileceği için, proje aşamasında boru eksenlerinin önceden saptanması gerekmektedir.

• Lavabo orta armatür deliği üretimde açık olarak bırakılmaktadır. Yan delikler, isteğe bağlı olarak açılabilir *(Bkz. Lavabo montajı)* .

• SSG montajında gerekli olan metre ve su terazisi MUTLAKA kullanılmalı, yatay ve düşey eksenler belirlenerek işlem görecek noktaların merkezleri belirlenmelidir.

• Duş tekneleri ile alaturka hela taşlarının montajında, dolgu malzemesi olarak ürünlerin altında çimento harcı, alçı, moloz, cüruf vb. inşaat atıkları KESİNLİKLE koyulmamalıdır.

SEREL

İÇİNDEKİLER

MONTAJ TALİMATLARI

- Lavabo & Yarım Ayak (Yaylı Sistem) 13-13
- Lavabo & Yarım Ayak (Vidalı, Çektirmeli Sistem) 14-15
- Köşe Lavabo 16-16
- BTW (Back to Wall) Takım Klozeti (Bitmiş Döşemeye S Dirsek ile Montaj) 17-18
- BTW (Back to Wall) Üniversal Takım Klozeti (Duvara Düz Boru ile Bağlantı) 19-20
- Standart Klozet (Alttan Çıkışlı) 21-21
- Standart Klozet (Üniversal Arkadan Çıkışlı) 22-22
- Üniversal Takım Klozeti (Duvara Eksantrik Kada ile Bağlantı) 23-23
- Standart Pisuar (Üstten Temiz Su Girişli - Askılı Montaj) 24-24
- BTW (Back to Wall) Bide 25-26
- Bide 27-27
- Duvardan Asma Bide 28-28
- Duvardan Asma Klozet 29-29
- Sifonlu Pisuar & Ara Bölme (Plastik Sifonlu, Kapaklı, Çektirmeli Sistem) 30-31
- Hela Taşı 32-32
- Duş Teknesi 33-33
- Seramik Kapaklı Sifon Grubu 34-34
- SEREL Marine (Lavabo, Yarım Ayak, U-Tip Tezgah ve Ayna Montajı) 35-37
- SEREL Orca Monoblok Rezervuar Montajı (Döşemeye Dik Montaj) 38-40
- SEREL Orca Monoblok Rezervuar Montajı (Döşemeye Paralel Montaj) 41-43
- SEREL Verda Monoblok Rezervuar Montajı (Döşemeye Dik Montaj) 44-46
- SEREL Verda Monoblok Rezervuar Montajı (Döşemeye Paralel Montaj) 47-49
- SEREL Renata Monoblok Rezervuar Montajı (Döşemeye Dik Montaj) 50-52
- SEREL Renata Monoblok Rezervuar Montajı (Döşemeye Paralel Montaj) 53-55
- Montaj Adaptörlü Asma Klozet Montajı 56-57
- 0149 Standart Pisuar Montajı 58-58
- 0120 Pisuar Ara Bölme Montajı 59-59
- 0129 Sifonlu Pisuar Montajı (Üstten/Arkadan Temiz Su Girişli) 60-61
- 0139 Sifonlu Pisuar Montajı (Üstten/Arkadan Temiz Su Girişli) 62-63
- SEREL EQ Modüler Duş Ünitesi Montajı 64-65
- SEREL SilentClose Klozet Kapaklarında Komponent Değişimi 66-66

SEREL®

İÇİNDEKİLER

BANYO TAKIMLARI
- Marine 69-71
- Pebble 72-76
- Smart 77-82
- Diagonal 83-90
- Daphne 91-92
- Orca 93-98
- Verda 99-112
- Renata 113-117
- Petunya 118-129
- Delta 130-138
- Prelude 139-141
- Orkide 142-157
- Bianca 158-164
- Lale 165-175
- Friendly 176-192
- Lila & Damla 193-198
- Ena 199-200
- Sardes 201-203
- Zambak 204-207
- Krizantem 208-217
- Anemon 218-223

ÖZEL SERİLER
- Minimal Lavabo Serisi 227-247
- Multifonksiyonel Lavabolar 248-250
- Bedensel Engelli Seri 251-253
- Çocuk Takımı 254-255

TEK PARÇALAR
- Etajerli Lavabolar 259-274
- Tezgah Uyumlu Lavabolar 275-285
- Lavabolar 286-290
- Klozetler & Bideler 291-300
- Hela Taşları 301-301
- Pisuarlar 302-311
- Duş Tekneleri 312-337

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER
- Duroplast Kapaklar 341-344

AKSESUARLAR 347-353

EXTRA 357-358

SEREL®

MONTAJ TALİMATLARI

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

Lavabo & Yarım Ayak (Yaylı Sistem)



1 Lavabonun armatür montajı yapılacak yüzeyine dikkatli bakılacak olursa açılması düşünülen delik yerleri dikkatle izlenir.



2 Lavaboya alttan bakıldığında, kapalı delik yerleri görülür. Kapalı delikler ASLA alttan vurularak açılmaz.



3 Lavaboların orta armatür delikleri açık olarak üretilir. Açılması istenen diğer delikler, alttan el yardımı ile kontrol edilerek, üstten ucu sivri bir çekiç ile açılmalıdır.



4 Lavabonun duvara montajı için, lavabo ön yüksekliği bitmiş döşemeden 800 mm. yukarıda olacak şekilde terazisinde yerleştirilir. Tespit delik yerleri eksen çizgileri yardımı ile belirlendikten sonra delme işlemi yapılır.



5 Delme işleminin ardından, dübeller çakılır, ara musluklar ve armatür montajı yapılır, plastik burçlar ve pullar yerine konur, lavabo somunları sıkılır.



6 Lavabo tespit işlemi tamamlandıktan sonra 3/8" fleksibl bağlantı borusu ile ara muslukların montajı yapılır.



7 Yaylı sistem yarım ayak montajında, yayın daire olan ucu delikli ayar piminin uygun deliğine takılır.



8 Yay, delikli ayar pimine takıldıktan sonra ayar pimi, lavabo trifon vidasına ikinci bir somunla sabitlenir. Yayın diğer ucu çekilerek ayak üzerindeki deliğe takılır.



9 Lavabonun, su terazisi ile son kontrolu yapıldıktan sonra sızdırmazlık testleri gerçekleştirilir. Estetik bir görünüm için lavabo ve yarım ayağın bitmiş duvara temas eden noktalarına derz dolgu macunu uygulanması tavsiye edilir.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

Lavabo & Yarım Ayak (Vidalı, Çektirmeli Sistem) 1/2



1 Lavabonun armatür montajı yapılacak yüzeyine dikkatli bakılacak olursa açılması düşünülen delik yerleri dikkatle izlenir.



2 Lavaboya alttan bakıldığında, kapalı delik yerleri görülür. Kapalı delikler ASLA alttan vurularak açılmaz.



3 Lavaboların orta armatür delikleri açık olarak üretilir. Açılması istenen diğer delikler, alttan el yardımı ile kontrol edilerek, üstten ucu sivri bir çekiç ile açılmalıdır.



4 Lavabonun duvara montajı için, lavabo ön yüksekliği bitmiş döşemeden 800 mm. yukarıda olacak şekilde terazisinde yerleştirilir. Tespit delik yerleri eksen çizgileri yardımı ile belirlendikten sonra delme işlemi yapılır.



5 Delme işleminin ardından, dübeller çakılır, ara musluklar ve armatür montajı yapılır, plastik burçlar ve pullar yerine konur, lavabo somunları sıkılır.



6 Lavabo tespit işlemi tamamlandıktan sonra 3/8" fleksibl bağlantı borusu ile ara musluklarin montajı yapılır.



7 Yarım ayak, lavaboya resimde görülen çektirmeli, vidalı sistem seti ile monte edilir.



8 Çektirmeli montaj seti, lavabonun montajında kullanılan trifon vidalara beraberinde verilen somunlarla resimde gösterildiği şekilde bağlanır.



9 Çektirme kancası, yarım ayak üzerindeki deliğe takılır.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

Lavabo & Yarım Ayak (Vidalı, Çektirmeli Sistem) 2/2



10 Her iki kanca da takıldıktan sonra, çektirme civatası el ile sıkılmaya başlanır. Yarım ayağın lavaboya doğru yükselme hareketi gözlenir.



11 Yarım ayağın lavaboya sıkıca tespiti için, yıldız tornavida ile karşılıklı sıkma işlemine devam edilir.



12 Lavabonun, su terazisi ile son kontrolu yapıldıktan sonra sızdırmazlık testleri gerçekleştirilir. Estetik bir görünüm için lavabo ve yarım ayağın bitmiş duvara temas eden noktalarına derz dolgu macunu uygulanması tavsiye edilir.

SEREL®

MONTAJ BİLGİLERİ

Köşe Lavabo



1 Verilen ölçülerde yan duvarlara pis su gideri ve sıcak-soğuk su merkezlerinin alt yapıları hazırlanır. Köşe lavabo delik yerleri duvara markalanarak dübel boyu kadar delinir ve dübeller yerleştirilir. Trifon vidalar dübellere yerleştirilir.



2 Köşe lavabonun batarya ve sifon grubu monte edilir. Trifon vidalara lavabo arka kanallarından yerleştirilir, plastik burç takılarak somunlar sıkılır.



3 Bataryanın sıcak-soğuk su borularının ara musluklar ile sifon borusunun atık su gideri ile bağlantısı yapılır.Lavabonun bitmiş duvar ile temas eden noktalarına derz dolgu macunu uygulanması, hem estetik bir görüntü sağlayacak, hem de kesin sızdırmazlığı temin edecektir.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

BTW (Back to Wall) Takım Klozeti 1/2

Bitmiş Döşemeye "S" Dirsek ile Montaj



1 Montajı yapılacak BTW takım klozeti için atık su borusu bitmiş döşeme üzerinde belli bir yükseklikte bırakılır. Montaj başlangıcında bu boru dipten kesilir.



2 Pis su gider ekseni ile bitmiş duvar arası mesafenin 250 mm. olarak önceden ayarlanması gerekmektedir. Bu merkez kullanılarak bir eksen çizilir.



3 Taharet ve rezervuar temiz su ara muslukları takıldıktan sonra özel "S" dirseğin tespit kelepçesi takılır ve "S" dirsek sıhhi kolunda kesilen pis su borusu ile birleştirilir, kelepçe duvara tespit edilir.



4 Rezervuara iç takım montajı gerçekleştirilir.



5 Rezervuar klozete bağlanır ve klozet geçici olarak "S" dirseğe geçirilerek montaj konumuna getirilir.



6 Klozetin yanlarında bulunan montaj delikleri ve dış kontürleri kılavuz olarak kullanılarak, delik ekseni bitmiş döşeme üzerine markalanır ve klozet kenara alınır.



7 Sağlıklı bir montaj için klozetin iç kısmındaki delik aralıkları ölçülür. Bu işlem her klozet için tekrarlanmalıdır.



8 Çektirmeli sistem klozetlerin döşemeye tespiti, montaj sırasında eksen belirleyen perforeli çubuk ile yapılmaktadır. Yukarıda bahsedilen ölçü sonucunda çubuğun fazlalığı eksen belirleme merkezi baz alınarak, iki uçtan eşit şekilde kesilir.



9 Kesilen perfore çubuk, montaj pabuçları geçirildikten sonra ölçü doğruluğu resimdeki gibi kontrol edilmelidir. Çubuk boyu, klozet iç cidarlarına göre kısa ya da uzun olmamalıdır.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

BTW (Back to Wall) Takım Klozeti 2/2

Bitmiş Döşemeye "S" Dirsek ile Montaj



10 6. Karede belirtilen delik markalamaları yatay bir eksenle birleştirilir. Önceden duvara dik olarak çizilen klozet eksenl ile çakıştırılır. (O noktası)



11 Çakışan eksenlerin merkezi, perfore çubuğundaki "+" işareti ile üst üste terazisinde getirilir ve montaj pabuçlarındaki delikler bitmiş döşemeye markalanır ve delinir.



12 Perfore çubuk üzerinde montaj pabuçları olduğu halde bitmiş döşemeye tespiti yapılır.



13 Nihai klozet montajı yapılmadan önce, ürünün içerisinde yer alan gizli taharet ve rezervuar doldurma hortumlarının bağlantıları kontrol edilmeli ve tam sızdırmazlık sağlanmalıdır.



14 BTW (Back To Wall) klozetlerin alt yapı ve bağlantı işlemleri tamamlandıktan sonra klozet montaj konumuna getirilir. Montaj vidaları ile pabuçlara iki taraflı çektirme yapılarak klozet yerine sıkıca tespit edilir, kapama rozetleri burçlara takılarak montaj tamamlanır.



15 Her takımın kendine özgü klozet kapağı bulunduğundan, kapağın klozet ile uyum sağlayarak sol ve sağ menteşelerindeki vidaları klozetin deliklerine yerleştirilir.



16 Kapak menteşelerindeki vidalar yıldız tornavida ile sıkılarak kapak montajı bitirilir. Gizli taharet ve rezervuar temiz su ara musluk bağlantıları yapılır.



17 Montajı tamamlanan klozete su verilerek sızdırmazlık kontrolu yapılır. Klozetin, bitmiş döşeme ile temas eden kısımları derz dolgu ile doldurularak, estetik bir görünüm ve sızdırmazlık sağlanır.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

BTW (Back to Wall) Üniversal Takım Klozeti 1/2

Duvara Özel Düz Boru ile Bağlantı



1 Özel contalı düz borunun bağlanacağı atık su borusunun mufu bitmiş duvarın kalınlığı belirlendikten sonra kaplama ile sıfır kotta olacak şekilde, bitmiş döşemeden 170mm. yukarıda yapılmalıdır.



2 Klozetin taharet ve rezervuar ara muslukları monte edildikten sonra özel contalı düz boruya tespit kelepçesi takılır, boru duvardaki pis su merkezi ile birleştirilir, kelepçe duvara sabitlenir.



3 Rezervuar iç takım montajı gerçekleştirilir.



4 Rezervuar klozete bağlanır ve klozet bu şekilde, geçici olarak montaj pozisyonuna getirilir.



5 Klozetin yanlarında bulunan montaj delikleri ve dış kontürleri kılavuz olarak kullanılarak, delik ekseni bitmiş döşeme üzerine markalanır ve klozet kenara alınır.



6 Sağlıklı bir montaj için klozetin iç kısmındaki delik aralıkları ölçülür. Bu işlem; her klozet için tekrarlanmalıdır.



7 Çektirmeli sistem klozetlerin döşemeye tespiti, montaj sırasında eksen belirleyen perforeli çubuk ile yapılmalıdır. Yukarıda bahsedilen ölçü sonucunda çubuğun fazlalığı eksen belirleme merkezi baz alınarak, iki uçtan eşit şekilde kesilir.



8 Kesilen perfore çubuk, montaj pabuçları geçirildikten sonra ölçü doğruluğu resimdeki gibi kontrol edilmelidir. Çubuk boyu, klozet iç cidarlarına göre kısa ya da uzun olmamalıdır.



9 5. Karede belirtilen delik markalamaları yatay bir eksenle birleştirilir, önceden duvara dik olarak çizilen klozet ekseni ile çakıştırılır. (O noktası)

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

BTW (Back to Wall) Üniversal Takım Klozeti 2/2

Duvara Özel Düz Boru ile Bağlantı



10 Çakışan eksenlerin merkezi, perfore çubuğundaki "+" işareti ile üst üste terazisinde getirilir ve montaj pabuçlarındaki delikler bitmiş döşemeye markalanır ve delinir.



11 Perfore çubuk üzerinde montaj pabuçları olduğu halde bitmiş döşemeye tespiti yapılır.



12 Nihai klozet montajı yapılmadan önce, ürünün içerisinde yer alan gizli taharet ve rezervuar doldurma hortumlarının bağlantıları kontrol edilmeli ve tam sızdırmazlık sağlanmalıdır.



13 Nihai klozet montajı yapılmadan önce, ürünün içerisinde yer alan gizli taharet ve rezervuar doldurma hortumlarının bağlantıları kontrol edilmeli ve tam sızdırmazlık sağlanmalıdır.



14 Her takımın kendine özgü klozet kapağı bulunduğundan, kapağın klozet ile uyum sağlayarak sol ve sağ menteşelerindeki vidaları klozetin deliklerine yerleştirilir.



15 Kapak menteşelerindeki vidalar yıldız tornavida ile sıkılarak kapak montajı bitirilir. Gizli taharet ve rezervuar temiz su ara musluk bağlantıları yapılır.



16 Montajı tamamlanan klozete su verilerek sızdırmazlık kontrolu yapılır. Klozetin, bitmiş döşeme ile temas eden kısımları derz dolgu ile doldurularak, estetik bir görünüm ve sızdırmazlık sağlanır.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

Standart Klozet

Alttan Çıkışlı



1 Klozetin atık su borusunun merkezi ile bitmiş duvar arasındaki mesafe ölçülerek, atık su borusu bitmiş döşeme ile sıfır kota getirilir.



2 Eksantrik kada, duvar açıklığı da dikkate alınarak pis su giderine yerleştirilir.



3 Klozet, geçici olarak montaj pozisyonuna getirilir ve montaj delikleri bitmiş döşemeye markalanır.



4 Markalanan delik yerleri, ø10 uç ile dübel boyu kadar delinerek, dübelleri yerleştirilir.



5 Klozet, yerine yerleştirilerek bitmiş döşemeye montajı gerçekleştirilir.



6 Gizli taharet borusunun klozet ile ara musluk bağlantısı 3/8" fleksibl boru ile birleşimi yapılır.



7 Klozetle uyumlu klozet kapağı, menteşeleri yıldız tornavida ile sıkılarak yerine tespit edilir.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

Standart Klozet

Üniversal (Arkadan) Çıkışlı



1 Klozetin monte edileceği atık su borusunun merkezi, bitmiş duvarın kalınlığı da hesap edilerek, kaplama yüzeyine sıfır kotta bırakılır.



2 Klozet, geçici olarak montaj pozisyonuna getirilir ve montaj delikleri bitmiş döşemeye markalanır.



3 Markalanan delik yerleri, ø10 uç ile dübel boyu kadar delinerek, dübelleri yerleştirilir.



4 Klozete eksantrik kada takıldıktan sonra pis su borusu ile kada arasındaki boru ölçüsü belirlenir.



5 Klozet, yerine yerleştirilerek bitmiş döşemeye montajı gerçekleştirilir.



6 Gizli taharet borusunun klozet ile ara musluk bağlantısı 3/8" fleksibl boru ile birleşimi yapılır.



7 Klozetle uyumlu klozet kapağı, menteşeleri yıldız tornavida ile sıkılarak yerine tespit edilir.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

Üniversal Takım Klozeti

Duvara Eksantrik Kada ile Bağlantı



1 Klozetin sifon borusunun bağlanacağı atık su borusunun mufu bitmiş duvarın kalınlığı belirlendikten sonra kaplama ile sıfır kotta olacak şekilde, bitmiş döşemeden 170 mm. yukarıda yapılmalıdır. Ara musluklar yerlerine takılır.



2 Rezervuar iç takım montajı gerçekleştirilir.



3 Rezervuarın klozete montajı gerçekleştirilir.



4 Klozete eksantrik kada takıldıktan sonra pis su borusu ile kada arasındaki mesafe belirlenir.



5 Klozet, geçici olarak montaj pozisyonuna getirilir ve bitmiş döşemeye montaj delikleri markalanır.



6 Eksen çizgileri çizildikten sonra, markalanan delikler ø10 uç ile delinerek, dübelleri çakılır.



7 Klozet yerine yerleştirilerek, bitmiş döşemeye montajı gerçekleştirilir.



8 Klozetle uyumlu klozet kapağının menteşeleri, yıldız tornavida ile klozete monte edilir.



9 Montajı tamamlanan klozete su verilerek sızdırmazlık kontrolu yapılır.
Klozetin, bitmiş döşeme ile temas eden kısımları derz dolgu ile doldurularak, estetik bir görünüm ve sızdırmazlık sağlanır.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

Standart Pisuar

Üstten Temiz Su Girişli (Askılı Montaj)



1 Üstten temiz su girişli, askılı sistem monte edilen pisuarlarda ergonomik kullanım ölçüsü 650 mm. dir. Yıkama musluğunun bitmiş döşemeden mesafesi 1050 mm, pis su mesafesi 415 mm. olarak hazırlanır, askı aparatının delik yerleri bitmiş duvara markalanır.



2 Markalanan delik yerleri ø10 uç ile dübel boyu kadar delinerek, dübelleri yerleştirilir.



3 Önceden çizilmiş eksenlerin de yardımı ile askılar terazisinde bitmiş duvara tespit edilir.



4 Askılara pisuar takılır, sifonu pis su gideri ile birleştirilir, yıkama musluğu ve borusu monte edilir.



5 Yıkama musluğu ayarı ve sızdırmazlık kontrolü yapılarak montaj tamamlanır.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

BTW (Back to Wall) Bide 1/2



1 Bidenin ø50 mm. pis su gideri bitmiş döşemeden 125 mm. yükseklikte, sıcak su sol, soğuk su sağ tarafta olmak üzere, pis su borusu ile aynı eksende, merkezleri arası 400 mm. olacak şekilde hazırlanır.




2 BTW Bidelerin orta batarya deliği resimde görüldüğü üzere üretimde açık olarak bırakılır.



3 Bide bataryası sifon grubu bideye monte edilir, bağlantı boruları yandaki deliklerden dışarı çıkartılır. Tespit kelepçesi orta kuşaktaki delikten geçirilerek bideye sabitlenir.



4 Bide terazisinde geçici olarak montaj pozisyonuna getirilir. Ürünün yanlarındaki montaj deliklerinin iz düşümleri ile dış kontürleri bitmiş döşemeye markalanır.




5 Bidenin iç kısmından delik aralıkları ölçülür. Belirlenen ölçü perfore çubuğunun (+) işaretinden iki tarafa taşınır, fazlalıkları kesilir, kesilen uçlara bağlantı pabuçları takılır.



6 Hazırlanan montaj seti yerine yerleştirilerek doğruluğu kontrol edilmelidir.



7 Daha önceden markalanan delik izleri yatay bir eksenle birleştirilir. Önceden çizilmiş düşey eksen ile kesişen noktalara çektirmeli montaj setinin delikleri markalanır.



8 Markalanan delik yerleri, ø10 uç ile delinir.



9 BTW Bide, ileri doğru sürülerek montaj pozisyonuna getirilir. Sifon borusunun pis su borusu ile bağlantısı yapılır.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

BTW (Back to Wall) Bide 2/2



10 Bide montaj deliklerine plastik burçları takıldıktan sonra montaj vidaları ile bağlantı yapılır. Kapama rozetleri burçlara takılır.



11 Bide bataryasının sıcak-soğuk su fleksibl hortum bağlantıları ara musluklara yapılır, sızdırmazlık kontrol edilir. Estetik bir görünüm ve tam sızdırmazlığın temini için, BTW bidenin bitmiş döşeme ile temas ettiği noktalara derz dolgu macunu uygulanması tavsiye edilir.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

Bide



1 Bidenin ø50 mm. pis su gideri, sıcak su sol, soğuk su sağ tarafta olmak üzere temiz su merkezleri, pis su borusu ile aynı eksende olacak şekilde hazırlanır. Armatür yerine monte edilir.



2 Bidenin arkasından bitmiş duvara 50mm. boşluk kalacak şekilde ölçülür.



3 Bu mesafe korunarak, duvara dik çizilen bir eksende geçici olarak montaj pozisyonuna getirilen bidenin montaj delikleri bitmiş döşemeye markalanır.



4 Markalanan delik yerleri ø10 uç ile dübel boyu kadar delinerek dübelleri yerleştirilir.



5 Bide, nihai montaj pozisyonuna getirilerek, terazisinde bitmiş döşemeye tespit edilir.



6 Bide bataryasının sıcak ve soğuk su ara musluk bağlantıları yapılır.



7 Estetik bir görünüm ve tam sızdırmazlığın temini için, bidenin bitmiş döşeme ile temas ettiği noktalara derz dolgu macunu uygulanması tavsiye edilir.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

Duvardan Asma Bide



1 Öncelikle bitmiş döşeme kodu belirlenen asma bidenin montaj konsolu monte edildikten sonra pis su borusu ile sıcak ve soğuk merkezlerinin verilen ölçülerde alt yapıları hazırlanır. Kaplama yapıldıktan sonra ara musluklar ve pis su sızdırmazlık contası yerine takılır.



2 Bide armatürü ve sifon grubu asma bideye monte edilir.



3 Asma bide, hazırlanan alt yapıya terazisinde ve ekseninde, montaj delikleri saplamalardan geçirilir. Sifon borusu, pis su giderine bağlanır.



4 Bide bataryasının sıcak ve soğuk su ara musluklan ile bağlantıları yapılır.



5 Sızdırmazlık kontrollerinin yapılmasının ardından, estetik bir görünüm ve tam sızdırmazlığın temini için, bidenin bitmiş duvar ile temas ettiği noktalara derz dolgu macunu uygulanması tavsiye edilir.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

Duvardan Asma Klozet



1 Asma klozetin monte edileceği gömme rezervuar konsolunun kaplama işi bitirilmeden önce monte edilmesi gerekmektedir. Resimde bitmiş alt yapıdan örnek görülmektedir.



2 Asma klozetin pis su borusu mufu bitmiş duvara sıfır olacak şekilde hazırlanarak, kada ile bağlantısı yapılır.



3 Taharet musluğu takıldıktan sonra, klozet terazisinde montaj pozisyonuna getirilir ve montajı yapılır.



4 Asma klozetin gizli taharet için gereken ara musluk bağlantısı yapılır.



5 Klozetle uyumlu klozet kapağı,menteşeleri yıldız tornavida ile sıkılarak yerine tespit edilir.



6 Sızdırmazlık kontrollerinin yapılmasının ardından, estetik bir görünüm ve tam sızdırmazlığın temini için, klozetin bitmiş duvar ile temas ettiği noktalara derz dolgu macunu uygulanması tavsiye edilir.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

Sifonlu Pisuar & Ara Bölme 1/2

Plastik Sifonlu, Kapaklı, Çektirmeli Sistem Montajı




1 Pisuarın temiz suyu ile bitmiş duvar ile sıfır kotunda pis su borusu; ölçüsünde hazırlanır. Temiz su girişi ile atık su arası eksen çizgileri çizilerek birleştirilir.



2 Pisuar geçici olarak montaj pozisyonuna getirilir, dış konturları ile montaj delikleri bitmiş duvara taşınarak markalanır. Markalanan delik yerleri yatayda bir eksen ile birleştirilir. Dikey ve yatay eksenlerin kesiştiği gözlenir.



3 Pisuar iç boşluğunda, iki delik arası mesafe ölçülür.



4 Perfore çubuğun ölçüsü, merkez deliğinin sağı ve soluna taşınarak fazla kısmı kesilir.



5 Kesilen perfore çubuğuna bağlantı pabuçları takıldıktan sonra perfore çubuğun üzerinde bulunan merkez belirleme işareti (+) kesişen eksenler ile çakıştırılır, pabuçların delik izleri duvara işaretlenerek ø10 uç ile dübel boyu kadar delinir.



6 Ölçüsünde kesilip montaj pabuçları üzerine takılan çektirmeli montaj seti, bitmiş duvara tespit edilir.



7 Pisuarlar ile birlite kullanılan kendinden contalı özel plastik sifon; arkadan ve alttan çıkış olanağı sunabilmektedir. Tasarlanan alt yapıya göre seçilen sifon contasına arap sabunu uygulanarak pisuara monte edilir.



8 Pisuarın atık su ile temiz su bağlantıları yapıldıktan sonra bitmiş duvara montajı gerçekleştirilir.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

Sifonlu Pisuar & Ara Bölme 2/2

Plastik Sifonlu, Kapaklı, Çektirmeli Sistem Montajı



9 Pisuar ara bölmesi için ~760mm. yatayda, (u) lama içinse bitmiş döşemeden ~500mm mesafede dikey eksenler çizilir. Yatay ve dikey eksenlerin kesişim noktaları, ø10 uç ile dübel boyu kadar delinir ve dübelleri yerleştirilir.



10 Pisuar ara bölme montaj setlerinden askı aparatı üste; "u" lama ve saplama ise alt noktalara tespit edilir.



11 Pisuar ara bölmesinin bitmiş duvara montajı gerçekleştirilir. Estetik bir görünüm için ara bölme ve bitmiş duvarın temas eden noktalarına silikon uygulanması tavsiye edilir.



12 Eğer varsa, pisuar kapağının menteşeleri üzerinde bulunan kapak vidaları , yıldız tornavida ile sıkılarak pisuara montajı gerçekleştirilir.



13 Montaj sonrası pisuar, sızdırmazlık kontrolu yapılarak test edilir. inşaatın sonuna kadar koruma altına alınır.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

Hela Taşı



1 Hela taşının sifonunun gizli ya da açıkta olacağına karar verildikten sonra sifon ile rezervuar yıkama suyu bağlantı konumu dikkate alınarak alt yapı ölçüleri hazırlanır.



2 Hela taşının oturacağı boşluk; dişli, kuru kum ile doldurulur. Hela taşı terazisinde sifonuna bağlantı yapılarak yerleştirilir. Rezervuar yıkama suyu bağlantısı yapılır. Boşluklar kum ile takviye edilmelidir.



3 Hela taşı köşelerinden çimento harcı ile döşemeye tespit edilir. Kullanılacak kaplama malzemesi hela taşını sabitlemeye yeterli olacaktır.



4 Hela taşı, inşaatın bitimine kadar koruma altına alınmalıdır.

SEREL®

MONTAJ BİLGİLERİ

Duş Teknesi



1 Duş teknesinin monte edileceği yere atık su ile sıcak-soğuk su batarya merkezleri ölçüsünde hazırlanır. Duş teknesi boşaltma deliğine sifonu monte edilir.



2 Duş teknesinin oturacağı yere çişli, kuru kum boşluk olmayacak şekilde doldurulur ve üstü mastar ile düzeltilir.



3 Duş teknesi geçici olarak montaj pozisyonuna getirilir, sifonun yuvasını hazırlamak için duş teknesi kenara çekildiğinde kum üzerindeki izler gözlenerek boş olan bölgeler takviye edilmelidir.



4 Duş teknesi hazırlanan yere terazisinde yerleştirilir. Sifon borusu pis su borusuna bağlanır.



5 Duş teknesi köşelerden çimento harcı ve terazi yardımı ile tespit edilir. Duş teknelerinin tabanında üretimde eğim verildiği için, ayrıca montajda eğim verilmemelidir. Montaj tamamlandıktan sonra duş teknesi inşaat bitimine kadar koruma altına alınmalıdır.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

SEREL Seramik Kapaklı Sifon Grubu



Paket içeriği:
a: Seramik ventil kapağı
b: Tespit civatası
c: Metal süzgeç
d: Sızdırmazlık contası
e: Sifon grubu
f: Körüklü hortum



1 Montajı tamamlanmış lavabo, seramik kapaklı sifon grubunun bağlantısına hazırdır.



2 Metal süzgeç, lavabonun ventil bölgesine yerleştirilir.



3 Sifon grubu, lavabonun ventil çıkışına yerleştirilir.

Not: Sızdırmazlık contası doğru yerleştirilmelidir.



4 Metal süzgeç ile sifon grubu, tespit civatası ile birbirine bağlanır.



5 Boşluğu alınan tespit civatası, tornavida yardımı ile sıkılır.

Not: Metal süzgecin, lavabo ventil ekseninden kaçmamasına dikkat edilmelidir.



6 Seramik kapak, metal süzgeç üzerine yerleştirilir.




7 Körüklü hortum, sifon grubuna bağlanarak, çıkışı duvar düzleminde bulunan gidere verilir.




MONTAJ BİLGİLERİ

SEREL MARINE / Montaj Talimatı 1/3


Lavabo, Yarım Ayak, U-Tip Tezgah ve Ayna Montajı




SEREL Marine ürün grubunun montajı öncesinde, tesisat belirtilen ölçülerde hazırlanmış olmalıdır.




"Montaj Şablonu" ürün ile birlikte verilmektedir.





Montaj şablonu, montaj ekseni ve bitmiş döşeme çizgisi dikkate alınarak şekildeki gibi duvara sabitlenir. **Kırmızı** ile belirlenmiş olan tezgah montaj noktalarına göre duvar delinir.



Tezgah montajı için, duvarda hazırlanan deliklere önce dübel, sonra da montaj saplamaları sabitlenir.


SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

SEREL MARINE / Montaj Talimatı 2/3


Lavabo, Yarım Ayak, U-Tip Tezgah ve Ayna Montajı

3




Tezgah, duvardaki saplamalara geçirilerek, duvara dayanır.

4




"L" braketler montaj pozisyonuna getirilerek duvara karşılık gelen noktalar belirlenir, bu noktalardan duvara delik açılarak bu deliklere dübel takılır. Daha sonra "L" braketler montaj pozisyonuna getirilerek önce tezgaha, sonra duvara sabitlenir.

5




Montaj şablonu, şekildeki gibi (şablonun B köşesi tezgahın üst-sağ köşesi ile çakıştırılarak) duvara sabitlenir. Mavi ile belirlenmiş olan montaj noktalarına göre duvar delinir. Deliklere dübel ve vidalar sabitlenir.

6




Lavabo tezgah üzerindeki kaplamanın zarar görmeyeceği şekilde, tezgah üzerindeki montaj boşluğu ve batarya ekseni dikkate alınarak montaj pozisyonuna getirilir. Lavabo üzerindeki montaj noktaları duvara işaretlenerek, lavabo tezgah üzerinden alınır.

7



Lavabo montaj delikleri duvar üzerinde hazırlanarak, bu deliklere dübel ve saplamalar sabitlenir.

8



"T" montaj kiti şekildeki gibi lavaboya takılır.


SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

SEREL MARINE / Montaj Talimatı 3/3


Lavabo, Yarım Ayak, U-Tip Tezgah ve Ayna Montajı

9




Lavabo, tezgah üzerindeki kaplamanın zarar görmeyeceği şekilde montaj pozisyonuna getirilir ve lavabo montajı tamamlanır.

10



Yarım ayak montajına başlamadan önce armatür, sifon, ara musluk gibi tesisat ile ilgili tüm bağlantılar tamamlanmış olmalıdır. Yarım ayak, montaj pozisyonuna getirilerek, kelebek somunlar sıkılır ve yarım ayak montajı tamamlanır.

11



Ayna dikkatlice yerine takılarak montaj tamamlanır.


12



MONTAJ BİLGİLERİ


SEREL ORCA Monoblok Rezervuar Montajı 1/3

Döşemeye Dik Montaj












MONTAJ BİLGİLERİ


SEREL ORCA Monoblok Rezervuar Montajı 2/3


Döşemeye Dik Montaj















MONTAJ BİLGİLERİ

SEREL ORCA Monoblok Rezervuar Montajı 3/3

Döşemeye Dik Montaj








MONTAJ BİLGİLERİ


SEREL ORCA Monoblok Rezervuar Montajı 1/3

Döşemeye Paralel Montaj












MONTAJ BİLGİLERİ


SEREL ORCA Monoblok Rezervuar Montajı 2/3


Döşemeye Paralel Montaj
















MONTAJ BİLGİLERİ

SEREL ORCA Monoblok Rezervuar Montajı 3/3

Döşemeye Paralel Montaj





MONTAJ BİLGİLERİ


SEREL VERDA Monoblok Rezervuar Montajı 1/3

Döşemeye Dik Montaj












MONTAJ BİLGİLERİ


SEREL VERDA Monoblok Rezervuar Montajı 2/3

Döşemeye Dik Montaj















MONTAJ BİLGİLERİ

SEREL VERDA Monoblok Rezervuar Montajı 3/3

Döşemeye Dik Montaj







MONTAJ BİLGİLERİ


SEREL VERDA Monoblok Rezervuar Montajı 1/3

Döşemeye Paralel Montaj












MONTAJ BİLGİLERİ


SEREL VERDA Monoblok Rezervuar Montajı 2/3

Döşemeye Paralel Montaj















MONTAJ BİLGİLERİ

SEREL VERDA Monoblok Rezervuar Montajı 3/3

Döşemeye Paralel Montaj







MONTAJ BİLGİLERİ


SEREL RENATA Monoblok Rezervuar Montajı 1/3

Döşemeye Dik Montaj












MONTAJ BİLGİLERİ


SEREL RENATA Monoblok Rezervuar Montajı 2/3

Döşemeye Dik Montaj















MONTAJ BİLGİLERİ

SEREL RENATA Monoblok Rezervuar Montajı 3/3

Döşemeye Dik Montaj






MONTAJ BİLGİLERİ


SEREL RENATA Monoblok Rezervuar Montajı 1/3

Döşemeye Paralel Montaj











MONTAJ BİLGİLERİ


SEREL RENATA Monoblok Rezervuar Montajı 2/3

Döşemeye Paralel Montaj















MONTAJ BİLGİLERİ

SEREL RENATA Monoblok Rezervuar Montajı 3/3

Döşemeye Paralel Montaj






SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ


Montaj Adaptörlü Asma Klozet Montajı 1/2

1




Asma klozet montaj adaptörü, klozet üzerinde ön montajlıdır. Montaj eksen aralığı 180mm. olarak hazırlanmıştır.

2




Montaj grubunun içindeki çektirme adaptörleri dışarı çıkartılır; allen anahtar kullanılarak setskur gevşetilir, çektirme adaptörleri dışarı alınır.

3



Çektirme adaptörleri, gömme rezervuar konsolu saplamalarına uygun ölçü ve pozisyonda takılır.

4




Klozet çektirme adaptörlerine takılır.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ


Montaj Adaptörlü Asma Klozet Montajı 2/2

5



Allen anahtar ile klozetin her iki yanındaki setskurlar sıkılır. Bu işlem sırasında klozet el yardımı ile duvara doğru itilmelidir.

6



7




Kapama rozetleri klozet üzerindeki yerlerine takılarak montaj tamamlanır.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

0149 Standart Pisuar Montajı




NOT : "X" ölçüsünün ürün üzerinden alınması gerekmektedir.
Ölçüler milimetre cinsinden verilmiştir.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

0120 Pisuar Ara Bölme Montajı



Not: Ölçüler milimetre cinsinden verilmiştir.

SEREL


MONTAJ BİLGİLERİ

0129 Sifonlu Pisuar Montajı 1/2


0129UZ Üstten Temiz Su Girişli Pisuar
0129AZ Arkadan Temiz Su Girişli Pisuar



* Pisuar; alt seviyesi bitmiş döşemeden mm. yüksekliğe gelecek şekilde bitmiş duvara çakıştırılır ve en üst noktasından geçecek şekilde bitmiş duvarda, bitmiş döşemeye paralel yardımcı bir çizgi çizilir.
* Üründe bulunan montaj deliklerinden, bitmiş duvar düzleminde izdüşüm alınarak montaj ekseni belirlenebilir. Ölçü doğrulama amacı ile bu işlem yapılmalıdır.




* Bitmiş duvar üzerinde; önceden çizilen yardımcı çizginin 320 mm. altında, bu çizgiye paralel ikinci bir eksen (montaj ekseni) çizilir.(montaj ekseninin bitmiş döşemeden yüksekliği ~600 mm.'dir.
* Perfore çubuk boyu mamulün montaj aralığı hesaplanarak belirlenmelidir.Montaj pabucu ile mamül arasında boşluk bırakılmamalıdır.



* Bağlantı pabuçları, perfore çubuğun uçlarına sıfır oturacak şekilde bitmiş duvara çakıştırılır ve montaj delikleri şablon kabul edilerek, gerekli markalamalar yapılır.

  NOT: Perfore çubuğun boyu pisuarın arka boşluğuna göre ayarlanmalı ve kesilmelidir.

* Markalanan delik yerleri Ø10 elmas uçlu matkap ile delinerek dübelleri çakılır.





SEREL


MONTAJ BİLGİLERİ

0129 Sifonlu Pisuar Montajı 2/2

0129UZ Üstten Temiz Su Girişli Pisuar
0129AZ Arkadan Temiz Su Girişli Pisuar








* M6x65 vidalar ile pabuçların montajları gerçekleştirilir.

* Pisuarın pis ve temiz su tesisatı ile bağlantısı gerçekleştirildikten sonra , yan duvarlarındaki deliklerden, plastik burçları takılan M5x45 paslanmaz vidalar ile pabuçlara iki taraflı ve eş zamanlı çektirme yapılarak, montaj tamamlanır.




* Montaj sisteminin izin verdigi ölçüde çektirme yapılarak, mamül sıkıca yerine sabitlenir.
* Kapama rozetleri burçlara takılarak, montaj tamamlanır.
* Pisuarın, bitmiş duvar ile temas ettigi noktalara silikon uygulanmalı, alçı, çimento gibi genleşen malzemeler asla kullanılmamalıdır.

SEREL


MONTAJ BİLGİLERİ

0139 Sifonlu Pisuar Montajı 1/2

0139UZ Üstten Temiz Su Girişli Pisuar
0139AZ Arkadan Temiz Su Girişli Pisuar




* Pisuar; alt seviyesi bitmiş döşemeden 650 mm. yüksekliğe gelecek şekilde bitmiş duvara çakıştırılır ve en üst noktasından geçecek şekilde bitmiş duvarda, bitmiş döşemeye paralel yardımcı bir çizgi çizilir.
* Üründe bulunan montaj deliklerinden, bitmiş duvar düzleminde izdüşüm alınarak montaj ekseni belirlenebilir. Ölçü doğrulama amacı ile bu işlem yapılmalıdır.




* Bitmiş duvar üzerinde; önceden çizilen yardımcı çizginin 155 mm. altında, bu çizgiye paralel ikinci bir eksen (montaj ekseni) çizilir.(montaj ekseninin bitmiş döşemeden yüksekliği ~765 mm.'dir.

* Perfore çubuk boyu mamulün montaj aralığı hesaplanarak belirlenmelidir.Montaj pabucu ile mamül arasında boşluk bırakılmamalıdır.



* Bağlantı pabuçları, perfore çubuğun uçlarına sıfır oturacak şekilde bitmiş duvara çakıştırılır ve montaj delikleri şablon kabul edilerek, gerekli markalamalar yapılır.

NOT: Perfore çubuğun boyu pisuarın arka boşluğuna göre ayarlanmalı ve kesilmelidir.




* Markalanan delik yerleri Ø10 elmas uçlu matkap ile delinerek dübelleri çakılır.


SEREL


MONTAJ BİLGİLERİ

0139 Sifonlu Pisuar Montajı 2/2

0139UZ Üstten Temiz Su Girişli Pisuar
0139AZ Arkadan Temiz Su Girişli Pisuar








* M6x65 vidalar ile pabuçların montajları gerçekleştirilir.

* Pisuarın pis ve temiz su tesisatı ile bağlantısı gerçekleştirildikten sonra , yan duvarlarındaki deliklerden, plastik burçları takılan M5x45 paslanmaz vidalar ile pabuçlara iki taraflı ve eş zamanlı çektirme yapılarak, montaj tamamlanır.



* Montaj sisteminin izin verdigi ölçüde çektirme yapılarak, mamül sıkıca yerine sabitlenir.
* Kapama rozetleri burçlara takılarak, montaj tamamlanır.
* Pisuarın, bitmiş duvar ile temas ettigi noktalara silikon uygulanmalı, alçı, çimento gibi genleşen malzemeler asla kullanılmamalıdır.

SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ

SEREL EQ Modüler Duş Ünitesi 1/2

SEREL EQ İle Verilen Sifon Grubu



Not Modüler duş ünitesi montaj altyapısı hazırlanmak kaydıyla, alttan çıkışlı sifon gruplarıyle de kullanılabilir.


Modüler Duş Ünitesi' nin yerleştirileceği döşemenin sızdırmazlığını sağlamak için monte edileceği yer montajdan önce izole edilmelidir. İzole için piyasada bulunan su tutucu kimyasallar yeterlidir.
NOT: Kimyasal uygulaması için üretici firma talimatlarına bakınız.




ÖNEMLİ: Modülün montajı öncesinde dökülen şapın tam terazide olması suyun moduller üzerinden tahliyesi esnasında gereksiz birikmelerin oluşmasını önleyecektir.

SEREL EQ, şapın üzerine konumlandırılmadan önce; altına ince ve kuru kum takviyesi yapılması hem modülün mukavemetini arttıracak; hem de akustik anlamda suyun çarpma sesini de minimize edecektir.


Pis su tahliye delikleri ve pis su borularının yerlerini belirlemek için modüller geçici olarak yerine yerleştirilir. Dış konturlar, pis su tahliye delikleri ve pis su boruları kaba döşeme üzerine markalanır. Bu markalama bir sonraki aşama olan şap dökümü esnasında pis su tahliye sifon ve borularının yerlerinin boşaltılması için gereklidir.




Önemli: Verilen ölçüler; ideal uygulama ölçüleri olmakla beraber, modüler duş ünitelerinin bire bir şablon olarak kullanılması, sağlıklı bir montaj için esastır.



Şapın içinde oluşturulan boşlukta, Ø50 pis su borularının montajı; sızdırmazlık göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Serel EQ montajında kullanılan modül sayısına göre Ø50 pvc borular uygulama bölgesinde ayrı ayrı ölçülerek kesilir. Boruların montajı sonrasında oluşacak boşluk ince, kuru kum ile doldurulmalıdır.




Suyun tahliye olabilmesi için gerekli eğimin 2-4 derece arası olması esastır.




SEREL

MONTAJ BİLGİLERİ


SEREL EQ Modüler Duş Ünitesi 2/2



Pis su borularının montajı sonrası pis su tahliye sifonları monte edilir. Sifon, kutu içerisinden çıkan talimata uygun olarak monte edilmelidir.




Modüllerin yeri boş kalacak şekilde , şap üzerine, seramik kaplama altı dolgu malzemesi uygulanır.



Modüllerin oturacağı yüzey ince, kuru kum ile doldurulur.


Kum; modüllerin mukavemetini arttırır ve altı boş olan modüle , duştan çarpan suyun sesini önlemekte akustik olarak yardımcı olacaktır.

Daha sonraki aşamada , seramik kaplama uygulamasına devam edilir ve bitirilir.



Monte edilecek modüller arasına ~ 3'er mm. boşluk verilmelidir. Bu boşluk; sızdırmazlığı ve bağlayıcılığı sağlayan antibakteriyel özellikli silikon ile tamamen doldurulmalıdır.
Bu tür malzeme dışında bağlayıcı özelliği olmayan ve özellikle genleşen çimento, alçı gibi malzemelerden kesinlikle kaçınılmalıdır.

ÖNEMLİ: SEREL EQ, bitmiş döşemeden 8-10 mm. düşük seviyede olacak şekilde planlanıp monte edilmelidir. Modüllerin üretiminde su tahliyesi için eğim verildiğinden dolayı, montajda ayrıca bir eğim verilmemelidir.





Montajı bitmiş modüler duş üniteleri çevresine döşenebilecek duşakabin ve/veya benzeri uygulamaların; yer kaplama malzemesinin bitimine en yakın mesafeden monte edilmesi; seramik kaplama üzerinde gereksiz göllenmeleri engelleyecektir .

SEREL


MONTAJ BİLGİLERİ

SEREL SilentClose Klozet Kapaklarında Komponent Değişimi







1) Gösterilen taraftaki 3 civatayı sökün.




2) Alt kapağa bağlı olan plastik parçayı yerinden çıkarın.



3) Ana plastik parçanın içindeki komponenti siyah renkli ucundan tutarak çıkarın. Yeni komponenti aynı şekilde yerine takın.



4) 2. adımda çıkardığınız plastik parçayı yerine takın ve kapağa oturtun.



5) Civataları takın.

***NOT** : Görsellerde, alt kapağın komponentinin değişimi gösterilmiş olup, üst kapağın komponent değişim adımları aynıdır.*

SEREL®

BANYO TAKIMLARI

SEREL

MARINE



ÜRÜN ADI
MR01 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti

UYUMLU AYAKLAR
- MR21 / Yarım Ayak


AĞIRLIK
27.930 kg.


ÜRÜN ADI
MR21 / Yarım Ayak

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300270 / MARINE Yarım Ayak Montaj Seti

UYUMLU LAVABO
- MR01 / Lavabo

AĞIRLIK
10.000 kg.





NOT
Resimde verilen 610 ve 560 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MARINE



ÜRÜN ADI
MR01 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti

UYUMLU AYAKLAR
- MR21 / Yarım Ayak


AĞIRLIK
27.930 kg.


ÜRÜN ADI
MR21 / Yarım Ayak

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300270 / MARINE Yarım Ayak Montaj Seti

UYUMLU LAVABO
- MR01 / Lavabo

AĞIRLIK
10.000 kg.





NOT
Resimde verilen 610 ve 560 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MARINE




ÜRÜN ADI
MR10 / Asma Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300187 / 120mm. ATS
- 150400300189 / 120mm. Seramik Yüzeye Sıfır AT (ankastre sistem)
- 150400300290 / SEREL Asma Klozet Montaj Adaptörü

UYUMLU KAPAK
- 233MR00002 / MARINE EasyRelease & SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 223MR00002 / MARINE EasyRelease & SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 230MR00002 / MARINE EasyRelease Duroplast Klozet Kapağı
- 220MR00002 / MARINE EasyRelease Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
23.375 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

PEBBLE



ÜRÜN ADI
PB40 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300043 / Minimal Montaj Seti

UYUMLU AYAKLAR
- PB05 / Tam Ayak
- PB21 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
13.620 kg.



ÜRÜN ADI
PB05 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- PB40 / Lavabo
- PB42 / Lavabo
- PB44 / Lavabo


AĞIRLIK
8.250 kg.


ÜRÜN ADI
PB21 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300082 / Yaylı Sistem Mon. Seti


UYUMLU LAVABO
- PB40 / Lavabo
- PB42 / Lavabo
- PB44 / Lavabo


AĞIRLIK
7.190 kg.














	A
PB40	600
PB42	800
PB44	1000

NOT
Sadece kumandasız bataryalar ile kullanılabilir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

PEBBLE



ÜRÜN ADI
PB42 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300043 / Minimal Montaj Seti

UYUMLU AYAKLAR
- PB05 / Tam Ayak
- PB21 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
18.840 kg.



ÜRÜN ADI
PB05 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- PB40 / Lavabo
- PB42 / Lavabo
- PB44 / Lavabo


AĞIRLIK
8.250 kg.

ÜRÜN ADI
PB21 / Yarım Ayak

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300082 / Yaylı Sistem Mon. Seti

UYUMLU LAVABO
- PB40 / Lavabo
- PB42 / Lavabo
- PB44 / Lavabo

AĞIRLIK
7.190 kg.



	A
PB40	600
PB42	800
PB44	1000

NOT
Sadece kumandasız bataryalar ile kullanılabilir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

PEBBLE



ÜRÜN ADI
PB44 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300043 / Minimal Montaj Seti

UYUMLU AYAKLAR
- PB05 / Tam Ayak
- PB21 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
22.740 kg.

ÜRÜN ADI
PB05 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- PB40 / Lavabo
- PB42 / Lavabo
- PB44 / Lavabo

AĞIRLIK
8.250 kg.





ÜRÜN ADI
PB21 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300082 / Yaylı Sistem Mon. Seti


UYUMLU LAVABO
- PB40 / Lavabo
- PB42 / Lavabo
- PB44 / Lavabo


AĞIRLIK
7.190 kg.














	A
PB40	600
PB42	800
PB44	1000

NOT
Sadece kumandasız bataryalar ile kullanılabilir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

PEBBLE





ÜRÜN ADI
PB30 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300043 / Minimal Montaj Seti

AĞIRLIK
11.650 kg.





	A
PB30	600
PB31	800

NOT
Sadece kumandasız bataryalar ile kullanılabilir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

PEBBLE





ÜRÜN ADI
PB31 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300043 / Minimal Montaj Seti

AĞIRLIK
17.960 kg.





	A
PB30	600
PB31	800

NOT
Sadece kumandasız bataryalar ile kullanılabilir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

SMART




ÜRÜN ADI
SM10 / Asma Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300110 / Asma Klozet ATS (110mm.)
- 150400300212 / Seramik Yüzeye Sıfır AT (90mm.) (özel 90'lık ankastre sistem)

UYUMLU KAPAK
- 2036001002 / SPİL SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2236001002 / SPİL SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2006001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı
- 2206001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
23.660 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

SMART




ÜRÜN ADI
SM12 / Asma Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300195 / Asma Klozet GTB (90mm.)
- 150400300173 / Asma Klozet ATS (90mm.)
- 150400300211 / Seramik Yüzeye Sıfır AT (80mm.) (özel 90'lık ankastre sistem)

UYUMLU KAPAK
- 2006001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı
- 2206001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
21.870 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

SMART





ÜRÜN ADI
SM13 / Asma Klozet


STANDART
TS 800 EN 997

UYUMLU KAPAK
• 2016001002 / SPİL Magnesia Klozet Kapağı

AĞIRLIK
26.140 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

SMART




ÜRÜN ADI
SM15 / Asma Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300187 / Asma Klozet ATS (120mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2036001002 / SPİL SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2236001002 / SPİL SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2006001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı
- 2206001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
21.100 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

SMART


ÜRÜN ADI
SM02 / BTW Takım Klozeti


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300057 / SEREL Özel S Dirsek
- 150400300241 / BTW Klozetler için GTB (285mm.)
- 150400300298 / BTW Klozetler için Seramik Yüzeye Sıfır GT (260mm.)
- 150400300192 / 305mm. Temiz Su Giriş Hortumu (3/8" rakorlu hortum)
- 150400300056 / Yan Kapama Rozeti
- 150400300214 / 90° Ara Bağlantı Elemanı

UYUMLU KAPAK
- 2036001002 / SPİL SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2236001002 / SPİL SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2006001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı
- 2206001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)


AĞIRLIK
31.440 kg.













ÜRÜN ADI
SM04 / Rezervuar

STANDART
TS 823

AĞIRLIK
10.830 kg.

10 YIL GARANTİ

SEREL

SMART



ÜRÜN ADI
SM16 / Üniversal BTW Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300057 / SEREL Özel S Dirsek
- 150400300241 / BTW Klozetler için GTB (285mm.)
- 150400300298 / BTW Klozetler için Seramik Yüzeye Sıfır GT (260mm.)


UYUMLU KAPAK
- 2036001002 / SPİL SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2236001002 / SPİL SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2006001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı
- 2206001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
29.380 kg.

ÜRÜN ADI
SM04 / Rezervuar

STANDART
TS 823

AĞIRLIK
10.830 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

DIAGONAL



ÜRÜN ADI
DG01 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300043 / Minimal Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAKLAR
- DG05 / Tam Ayak
- DG21 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
14.450 kg.



ÜRÜN ADI
DG05 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- DG01 / Lavabo
- DG30 / Lavabo
- DG35 / Lavabo


AĞIRLIK
11.220 kg.

ÜRÜN ADI
DG21 / Yarım Ayak

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300082 / Yaylı Sistem Mon. Seti

UYUMLU LAVABO
- DG01 / Lavabo
- DG30 / Lavabo
- DG35 / Lavabo

AĞIRLIK
8.300 kg.



	A
DG01	650
DG30	750
DG35	850

NOT
Resimde verilen 640, 590, 625, 575 ve 675 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

DIAGONAL



ÜRÜN ADI
DG30 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300043 / Minimal Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAKLAR
- DG05 / Tam Ayak
- DG21 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
17.020 kg.



ÜRÜN ADI
DG05 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- DG01 / Lavabo
- DG30 / Lavabo
- DG35 / Lavabo


AĞIRLIK
11.220 kg.


ÜRÜN ADI
DG21 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300082 / Yaylı Sistem Mon. Seti


UYUMLU LAVABO
- DG01 / Lavabo
- DG30 / Lavabo
- DG35 / Lavabo


AĞIRLIK
8.300 kg.














	A
DG01	650
DG30	750
DG35	850

NOT
Resimde verilen 640, 590, 625, 575 ve 675 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

DIAGONAL



ÜRÜN ADI
DG35 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300043 / Minimal Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAKLAR
- DG05 / Tam Ayak
- DG21 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
20.280 kg.



ÜRÜN ADI
DG05 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- DG01 / Lavabo
- DG30 / Lavabo
- DG35 / Lavabo


AĞIRLIK
11.220 kg.

ÜRÜN ADI
DG21 / Yarım Ayak

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300082 / Yaylı Sistem Mon. Seti

UYUMLU LAVABO
- DG01 / Lavabo
- DG30 / Lavabo
- DG35 / Lavabo

AĞIRLIK
8.300 kg.



	A
DG01	650
DG30	750
DG35	850

NOT
Resimde verilen 640, 590, 625, 575 ve 675 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

DIAGONAL




ÜRÜN ADI
DG10 / Asma Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300195 / Asma Klozet GTB (90mm.)
- 150400300173 / Asma Klozet ATS (90mm.)
- 150400300250 / 430mm. Temiz Su Giriş Hortumu (3/8" rakorlu hortum) (ATS için)

UYUMLU KAPAK
- 2038900002 / VERDA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2238900002 / VERDA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2008900002 / VERDA Duroplast Klozet Kapağı
- 2208900002 / VERDA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
23.440 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

DIAGONAL


ÜRÜN ADI
DG02 / BTW Takım Klozeti

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300057 / SEREL Özel S Dirsek
- 150400300056 / Yan Kapama Rozeti
- 150400300214 / 90° Ara Bağlantı Elemanı
- 150400300297 / BTW Klozetler için Seramik Yüzeye Sıfır GT (255mm.)
- 150400300192 / 305mm. Temiz Su Giriş Hortumu (3/8" rakorlu hortum)
- 150400300202 / BTW Klozetler için GTB (280mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2038900002 / VERDA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2238900002 / VERDA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2008900002 / VERDA Duroplast Klozet Kapağı
- 2208900002 / VERDA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
30.000 kg.





ÜRÜN ADI
DG48 / Rezervuar

STANDART
TS 823

UYUMLU İÇ TAKIM
- 150400400003 / İç Takım

AĞIRLIK
13.020 kg.

10 YIL GARANTİ

SEREL

DIAGONAL


ÜRÜN ADI
DG16 / Üniversal BTW Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300057 / SEREL Özel S Dirsek
- 150400300241 / BTW Klozetler için GTB (285mm.)
- 150400300297 / BTW Klozetler için Seramik Yüzeye Sıfır GT (260mm.)
- 150400300202 / BTW Klozetler için GTB (280mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2038900002 / VERDA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2238900002 / VERDA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2008900002 / VERDA Duroplast Klozet Kapağı
- 2208900002 / VERDA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
28.550 kg.











ÜRÜN ADI
DG48 / Rezervuar

STANDART
TS 823

UYUMLU İÇ TAKIM
- 150400400003 / İç Takım

AĞIRLIK
13.020 kg.





10 YIL GARANTİ

SEREL

DIAGONAL




ÜRÜN ADI
DG09 / Pisuar


STANDART
TS 2747

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300102 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300079 / Yatay Pisuar Sifonu (siparişe göre)
- 150400300080 / Dikey Pisuar Sifonu (siparişe göre)

AĞIRLIK
17.130 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

DIAGONAL





ÜRÜN ADI
DG20 / Pisuar Ara Bölmesi

STANDART
TS 2747

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300303 / Yeni Pisuar Ara Bölme Montaj Seti

AĞIRLIK
12.040 kg.





10 YIL GARANTİ

SEREL

DAPHNE




ÜRÜN ADI
DP10 / Asma Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300195 / Asma Klozetler için Gizli Taharet Sistemi (90mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2006601002 / PETUNYA Duroplast Klozet Kapağı
- 2206601002 / PETUNYA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
19.200 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

DAPHNE



ÜRÜN ADI
DP02 / BTW Takım Klozeti

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300081 / Asma Klozetler için Gizli Taharet Sistemi (250mm.)
- 150400300057 / BTW Klozetler için S Dirsek ve Tespit Kelepçesi
- 150400300192 / 305mm. Temiz Su Giriş Hortumu (3/8" rakorlu hortum)
- 150400300056 / Yan Kapama Rozeti
- 150400300214 / 90° Ara Bağlantı Elemanı
- 150400300217 / BIANCA Çektirmeli Sistem Montaj Seti


UYUMLU KAPAK
- 2006601002 / PETUNYA Duroplast Klozet Kapağı
- 2206601002 / PETUNYA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)


AĞIRLIK
- 27.500 kg.

ÜRÜN ADI
6748 / Rezervuar

STANDART
TS 823

AĞIRLIK
13.020 kg.





10 YIL GARANTİ

SEREL

ORCA




ÜRÜN ADI
7425 / Tezgahüstü Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300043 / Minimal Montaj Seti (3 Adet)

AĞIRLIK
13.840 kg.



NOT
Resimde verilen 600 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir. Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ORCA




ÜRÜN ADI
7433 / Tezgahüstü Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü
- 150400300043 / Minimal Montaj Seti (3 Adet)

AĞIRLIK
14.370 kg.



NOT
Resimde verilen 600 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir. Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL



ORCA

ÜRÜN ADI
7410 / Asma Klozet


STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ

- 150400300110 / Asma Klozet GTB Sistemi (110mm.)
- 150400300035 / Eksantirik Klozet Adaptörü (KADA)
- 150400300290 / SEREL Asma Klozet Montaj Adaptörü

UYUMLU KAPAK
- 2037400002 / ORCA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2237400002 / ORCA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2007400002 / ORCA Duroplast Klozet Kapağı
- 2207400002 / ORCA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
22.540 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

ORCA




ÜRÜN ADI
7402 / BTW Takım Klozeti

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300102 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300057 / BTW Klozetler için Özel S Dirsek ve Montaj Seti
- 150400300052 / Lastik Contalı Düz Boru (siparişe göre)
- 150400300318 / Rakorlu Temiz Su Ara Uzatma Hortumu (2 Adet)
- 150400300034 / Temiz Su Ara Bağlantı Parçası 90° (2 Adet)
- 150400300056 / BTW Klozet Temiz Su Giriş Kapama Rozeti (2 Adet)
- 150400300206 / ORCA Gizli Taharet Sistemi (310mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2037400002 / ORCA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2237400002 / ORCA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2007400002 / ORCA Duroplast Klozet Kapağı
- 2207400002 / ORCA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
32.120 kg.



ÜRÜN ADI
7404 / Rezervuar

STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

UYUMLU İÇ TAKIM
- 102113047 / ECA
- 150400400079 / SEREL

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300049 / BTW Rez. Mon. Seti

AĞIRLIK
9.450 kg.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ORCA



ÜRÜN ADI
7411 / Standart BTW Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300001 / Temiz Su Giriş Adaptörü
- 150400300110 / Asma Klozet GTB Sistemi (110mm.)
- 150400300035 / Eksantirik Klozet Adaptörü (KADA)
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti


UYUMLU KAPAK
- 2037400002 / ORCA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2237400002 / ORCA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2007400002 / ORCA Duroplast Klozet Kapağı
- 2207400002 / ORCA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

UYUMLU REZERVUAR
- 7446 / Monoblok Rezervuar

AĞIRLIK
24.850 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

ORCA




ÜRÜN ADI
7446 / Monoblok Rezervuar

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300225 / Monoblok Rezervuar Montaj Seti
- 150400300138 / İç Takım
- 150400300105 / Montaj Kelepçesi

UYUMLU KLOZET
- 7411 / Standart BTW Klozet

AĞIRLIK
23.800 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

VERDA




ÜRÜN ADI
8901 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- DE21 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
18.780 kg.



	A
8901	650
8930	750
8935	850
8936	950

NOT
Resimde verilen 565 ve 515 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

VERDA




ÜRÜN ADI
8930 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- DE21 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
21.600 kg.



	A
8901	650
8930	750
8935	850
8936	950

NOT
Resimde verilen 565 ve 515 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

VERDA




ÜRÜN ADI
8935 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- DE21 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
23.200 kg.



	A
8901	650
8930	750
8935	850
8936	950

NOT
Resimde verilen 565 ve 515 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

VERDA




ÜRÜN ADI
8936 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- DE21 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
27.440 kg.



	A
8901	650
8930	750
8935	850
8936	950

NOT
Resimde verilen 565 ve 515 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

VERDA




ÜRÜN ADI
8942 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
18.250 kg.



NOT
Resimde verilen 600 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir. Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

VERDA




ÜRÜN ADI
8943 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
23.140 kg.



NOT
Resimde verilen 600 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir. Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

VERDA




ÜRÜN ADI
8940 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
30.450 kg.



NOT
Resimde verilen 600 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir. Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

VERDA




ÜRÜN ADI
8941 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
37.000 kg.



NOT
Resimde verilen 600 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir. Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

VERDA




ÜRÜN ADI
8931 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
23.580 kg.



NOT
Resimde verilen 600 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

VERDA





ÜRÜN ADI
8934 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
29.500 kg.





NOT
Resimde verilen 565 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

VERDA




ÜRÜN ADI
8944 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
29.340 kg.



NOT
Resimde verilen 600 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

VERDA




ÜRÜN ADI
8910 / Asma Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300187 / Asma Klozet GTB Sistemi (120mm.)
- 150400300290 / SEREL Asma Klozet Montaj Adaptörü

UYUMLU KAPAK
- 2038900002 / VERDA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2238900002 / VERDA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2008900002 / VERDA Duroplast Klozet Kapağı
- 2208900002 / VERDA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
21.050 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

VERDA



ÜRÜN ADI
8911 / Standart BTW Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300187 / Asma Klozet AT Sistemi
- 150400300035 / Eksantirik Klozet Adaptörü (KADA)
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti


UYUMLU KAPAK
- 2038900002 / VERDA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2238900002 / VERDA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2008900002 / VERDA Duroplast Klozet Kapağı
- 2208900002 / VERDA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

UYUMLU REZERVUAR
- 8949 / Monoblok Rezervuar

AĞIRLIK
29.430 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

VERDA





ÜRÜN ADI
8949 / Monoblok Rezervuar


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300225 / Monoblok Rezervuar Montaj Seti
- 150400300138 / İç Takım
- 150400300105 / Montaj Kelepçesi


UYUMLU KLOZET
- 8911 / Standart BTW Klozet

AĞIRLIK
22.040 kg.









10 YIL GARANTİ

SEREL

RENATA



ÜRÜN ADI
RE01 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- RE21 / Yarım Ayak


AĞIRLIK
16.650 kg.


ÜRÜN ADI
RE21 / Yarım Ayak

UYUMLU LAVABO
- RE01 / Lavabo

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300082 / Yaylı Sistem Mon. Seti

AĞIRLIK
10.150 kg.





NOT
Resimde verilen 615 ve 565 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

RENATA




ÜRÜN ADI
RE10 / Asma Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300186 / Asma Klozet GTB Sistemi (150mm.)
- 150400300290 / SEREL Asma Klozet Montaj Adaptörü

UYUMLU KAPAK
- 2038500002 / RENATA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2238500002 / RENATA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2008500002 / RENATA Duroplast Klozet Kapağı
- 2208500002 / RENATA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
22.670 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

RENATA




ÜRÜN ADI
RE02 / BTW Takım Klozeti

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300102 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300057 / BTW Klozetler için Özel S Dirsek ve Montaj Seti
- 150400300052 / Lastik Contalı Düz Boru (siparişe göre)
- 150400300078 / Rakorlu Temiz Su Ara Uzatma Hortumu (2 Adet)
- 150400300034 / Temiz Su Ara Bağlantı Parçası 90° (2 Adet)
- 150400300056 / BTW Klozet Temiz Su Giriş Kapama Rozeti (2 Adet)
- 150400300168 / RENATA Gizli Tahareт Sistemi (320mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2038500002 / RENATA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2238500002 / RENATA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2008500002 / RENATA Duroplast Klozet Kapağı
- 2208500002 / RENATA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
29.810 kg.



ÜRÜN ADI
RE04 / Rezervuar

STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

UYUMLU İÇ TAKIM
- 102113047 / ECA
- 150400400079 / SEREL

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300049 / BTW Rez. Mon. Seti

AĞIRLIK
10.520 kg.

10 YIL GARANTİ

SEREL

RENATA



ÜRÜN ADI
RE11 / Standart BTW Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300001 / Temiz Su Giriş Adaptörü
- 150400300187 / Asma Klozet GTB Sistemi (120mm.)
- 150400300035 / Eksantirik Klozet Adaptörü (KADA)
- 150400300102 / Çektirmeli Sistem Montaj Elemanı


UYUMLU KAPAK
- 2038500002 / RENATA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2238500002 / RENATA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2008500002 / RENATA Duroplast Klozet Kapağı
- 2208500002 / RENATA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

UYUMLU REZERVUAR
- RE46 / Monoblok Rezervuar

AĞIRLIK
26.520 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

RENATA





ÜRÜN ADI
RE46 / Monoblok Rezervuar

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300225 / Monoblok Rezervuar Montaj Seti
- 150400300138 / İç Takım
- 150400300105 / Montaj Kelepçesi


UYUMLU KLOZET
- RE11 / Standart BTW Klozet


AĞIRLIK
20.500 kg.











10 YIL GARANTİ

SEREL

PETUNYA





ÜRÜN ADI
6442 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 6405 / Tam Ayak
- 6421 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
12.300 kg.

ÜRÜN ADI
6405 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 6401 / Lavabo
- 6442 / Lavabo
- 6443 / Lavabo


AĞIRLIK
11.720 kg.


ÜRÜN ADI
6421 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300082 / Yaylı Sistem Mon. Seti


UYUMLU LAVABO
- 6401 / Lavabo
- 6442 / Lavabo
- 6443 / Lavabo

AĞIRLIK
7.770 kg.









	A	B	C	D	G	H
6442	**550**	465	200	205	565	515
6401	**600**	510	205	200	565	515
6443	**650**	530	205	200	565	515

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

PETUNYA





ÜRÜN ADI
6401 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 6405 / Tam Ayak
- 6421 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
9.910 kg.

ÜRÜN ADI
6405 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 6401 / Lavabo
- 6442 / Lavabo
- 6443 / Lavabo


AĞIRLIK
11.720 kg.


ÜRÜN ADI
6421 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300082 / Yaylı Sistem Mon. Seti


UYUMLU LAVABO
- 6401 / Lavabo
- 6442 / Lavabo
- 6443 / Lavabo

AĞIRLIK
7.770 kg.









	A	B	C	D	G	H
6442	**550**	465	200	**205**	565	515
6401	**600**	510	205	200	565	515
6443	**650**	530	205	200	565	515

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

PETUNYA





ÜRÜN ADI
6443 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 6405 / Tam Ayak
- 6421 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
14.040 kg.

ÜRÜN ADI
6405 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 6401 / Lavabo
- 6442 / Lavabo
- 6443 / Lavabo


AĞIRLIK
11.720 kg.

ÜRÜN ADI
6421 / Yarım Ayak

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300082 / Yaylı Sistem Mon. Seti

UYUMLU LAVABO
- 6401 / Lavabo
- 6442 / Lavabo
- 6443 / Lavabo

AĞIRLIK
7.770 kg.



	A	B	C	D	G	H
6442	550	465	200	205	565	515
6401	600	510	205	200	565	515
6443	650	530	205	200	565	515

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

PETUNYA



ÜRÜN ADI
6440 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 6423 / Yarım Ayak


AĞIRLIK
7.880 kg.


ÜRÜN ADI
6423 / Yarım Ayak

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300067 / Çektirmeli Sistem Mon. Seti

UYUMLU LAVABO
- 6440 / Lavabo
- 6441 / Lavabo

AĞIRLIK
5.490 kg.





	A	B	C	D	G	H
6440	450	355	150	170	620	570
6441	500	400	170	170	600	550

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

PETUNYA



ÜRÜN ADI
6441 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 6423 / Yarım Ayak


AĞIRLIK
9.950 kg.


ÜRÜN ADI
6423 / Yarım Ayak

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300067 / Çektirmeli Sistem Mon. Seti

UYUMLU LAVABO
- 6440 / Lavabo
- 6441 / Lavabo

AĞIRLIK
5.490 kg.





	A	B	C	D	G	H
6440	**450**	**355**	**150**	**170**	**620**	**570**
6441	**500**	**400**	**170**	**170**	**600**	**550**

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

PETUNYA





ÜRÜN ADI
6433 / Tezgahüstü Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
15.790 kg.





NOT
Resimde verilen 585 ve 635 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

PETUNYA




ÜRÜN ADI
6410 / Asma Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300187 / Asma Klozet GTB Sistemi (120mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2006601002 / PETUNYA Duroplast Klozet Kapağı
- 2206601002 / PETUNYA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
16.740 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

PETUNYA


ÜRÜN ADI
6402 / BTW Takım Klozeti

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300057 / BTW Klozetler için Özel S Dirsek ve Montaj Seti
- 150400300052 / Lastik Contalı Düz Boru (siparişe göre)
- 150400300168 / PETUNYA Gizli Taharet Sistemi (GTB)
- 150400300145 / Su Divizörlü EDTS (siparişe göre)
- 150400300152 / Lineer EDTS (siparişe göre)
- 150400300078 / Rakorlu Temiz Su Ara Uzatma Hortumu (2 Adet)
- 150400300214 / Temiz Su Ara Bağlantı Parçası 90° (2 Adet)
- 150400300056 / BTW Klozet Temiz Su Giriş Kapama Rozeti (2 Adet)

UYUMLU KAPAK
- 2006600002 / PETUNYA Duroplast Klozet Kapağı
- 2206600002 / PETUNYA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
28.790 kg.





ÜRÜN ADI
6404 / Rezervuar

STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

UYUMLU İÇ TAKIM
- 102113047 / ECA
- 102113045 / ECA

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300049 / BTW Rez. Mon. Seti

AĞIRLIK
11.940 kg.

10 YIL GARANTİ

SEREL

PETUNYA


ÜRÜN ADI
6406 / Üniversal Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300168 / GTB (320mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2006600002 / PETUNYA Duroplast Klozet Kapağı
- 2206600002 / PETUNYA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
21.480 kg.









ÜRÜN ADI
6404 / Rezervuar

STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

UYUMLU İÇ TAKIM
- 102113047 / ECA
- 102113045 / ECA

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300049 / BTW Rez. Mon. Seti

AĞIRLIK
11.940 kg.

10 YIL GARANTİ

SEREL

PETUNYA




ÜRÜN ADI
6411 / Standart BTW Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300001 / Temiz Su Giriş Adaptörü
- 150400300188 / Asma Klozet GTB Sistemi (150mm.)
- 150400300035 / Eksantirik Klozet Adaptörü (KADA)
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti

UYUMLU KAPAK
- 2006600002 / PETUNYA Duroplast Klozet Kapağı
- 2206600002 / PETUNYA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
21.510 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

PETUNYA





ÜRÜN ADI
6419 / Asma Bide


STANDART
TS EN 14528

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
15.100 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

PETUNYA





ÜRÜN ADI
6403 / BTW Bide


STANDART
TS EN 14528

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300102 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300128 / BTW Bide Sifon Tespit Saplaması
- 150400300129 / BTW Bide Sifon Tespit Kelepçesi
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
21.300 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

DELTA



ÜRÜN ADI
DE42 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- DE05 / Tam Ayak
- DE21 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
10.640 kg.



ÜRÜN ADI
DE05 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- DE42 / Lavabo
- DE41 / Lavabo
- DE01 / Lavabo
- DE44 / Lavabo
- DE40 / Lavabo
- DE30 / Lavabo
- DE43 / Lavabo

AĞIRLIK
13.140 kg.





ÜRÜN ADI
DE21 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300067 / Çengelli Sistem Montaj Seti


UYUMLU LAVABO
- DE42 / Lavabo
- DE41 / Lavabo
- DE01 / Lavabo
- DE44 / Lavabo
- DE40 / Lavabo
- DE30 / Lavabo
- DE43 / Lavabo


AĞIRLIK
7.890 kg.














	A	B	C	D	G	H	I	J
DE42	450	380	150	195	620	570	730	120
DE41	500	400	165	195	605	555	715	135
DE01	600	480	195	205	575	525	690	160
DE44	850	480	195	205	575	525	690	160

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

DELTA



ÜRÜN ADI
DE41 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- DE05 / Tam Ayak
- DE21 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
13.610 kg.



ÜRÜN ADI
DE05 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- DE42 / Lavabo
- DE41 / Lavabo
- DE01 / Lavabo
- DE44 / Lavabo
- DE40 / Lavabo
- DE30 / Lavabo
- DE43 / Lavabo

AĞIRLIK
13.140 kg.





ÜRÜN ADI
DE21 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300067 / Çengelli Sistem Montaj Seti


UYUMLU LAVABO
- DE42 / Lavabo
- DE41 / Lavabo
- DE01 / Lavabo
- DE44 / Lavabo
- DE40 / Lavabo
- DE30 / Lavabo
- DE43 / Lavabo


AĞIRLIK
7.890 kg.














	A	B	C	D	G	H	I	J
DE42	450	380	150	195	620	570	730	120
DE41	500	400	165	195	605	555	715	135
DE01	600	480	195	205	575	525	690	160
DE44	850	480	195	205	575	525	690	160

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

DELTA



ÜRÜN ADI
DE01 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- DE05 / Tam Ayak
- DE21 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
19.350 kg.



ÜRÜN ADI
DE05 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- DE42 / Lavabo
- DE41 / Lavabo
- DE01 / Lavabo
- DE44 / Lavabo
- DE40 / Lavabo
- DE30 / Lavabo
- DE43 / Lavabo

AĞIRLIK
13.140 kg.





ÜRÜN ADI
DE21 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300067 / Çengelli Sistem Montaj Seti


UYUMLU LAVABO
- DE42 / Lavabo
- DE41 / Lavabo
- DE01 / Lavabo
- DE44 / Lavabo
- DE40 / Lavabo
- DE30 / Lavabo
- DE43 / Lavabo


AĞIRLIK
7.890 kg.














	A	B	C	D	G	H	I	J
DE42	450	380	150	195	620	570	730	120
DE41	500	400	165	195	605	555	715	135
DE01	600	480	195	205	575	525	690	160
DE44	850	480	195	205	575	525	690	160

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

DELTA



ÜRÜN ADI
DE44 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- DE05 / Tam Ayak
- DE21 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
24.250 kg.



ÜRÜN ADI
DE05 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- DE42 / Lavabo
- DE41 / Lavabo
- DE01 / Lavabo
- DE44 / Lavabo
- DE40 / Lavabo
- DE30 / Lavabo
- DE43 / Lavabo

AĞIRLIK
13.140 kg.





ÜRÜN ADI
DE21 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300067 / Çengelli Sistem Montaj Seti


UYUMLU LAVABO
- DE42 / Lavabo
- DE41 / Lavabo
- DE01 / Lavabo
- DE44 / Lavabo
- DE40 / Lavabo
- DE30 / Lavabo
- DE43 / Lavabo


AĞIRLIK
7.890 kg.














	A	B	C	D	G	H	I	J
DE42	450	380	150	195	620	570	730	120
DE41	500	400	165	195	605	555	715	135
DE01	600	480	195	205	575	525	690	160
DE44	850	480	195	205	575	525	690	160

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

DELTA







ÜRÜN ADI
DE43 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- DE05 / Tam Ayak
- DE21 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
13.610 kg.

ÜRÜN ADI
DE05 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- DE42 / Lavabo
- DE41 / Lavabo
- DE01 / Lavabo
- DE44 / Lavabo
- DE40 / Lavabo
- DE30 / Lavabo
- DE43 / Lavabo


AĞIRLIK
13.140 kg.


ÜRÜN ADI
DE21 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300067 / Çengelli Sistem Montaj Seti


UYUMLU LAVABO
- DE42 / Lavabo
- DE41 / Lavabo
- DE01 / Lavabo
- DE44 / Lavabo
- DE40 / Lavabo
- DE30 / Lavabo
- DE43 / Lavabo


AĞIRLIK
7.890 kg.














	A	B	C	D	G	H	J	I
DE43	500	400	165	195	605	555	135	715
DE30	600	480	195	205	575	525	160	690

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

DELTA



ÜRÜN ADI
DE30 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- DE05 / Tam Ayak
- DE21 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
19.250 kg.



ÜRÜN ADI
DE05 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- DE42 / Lavabo
- DE41 / Lavabo
- DE01 / Lavabo
- DE44 / Lavabo
- DE40 / Lavabo
- DE30 / Lavabo
- DE43 / Lavabo

AĞIRLIK
13.140 kg.





ÜRÜN ADI
DE21 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300067 / Çengelli Sistem Montaj Seti


UYUMLU LAVABO
- DE42 / Lavabo
- DE41 / Lavabo
- DE01 / Lavabo
- DE44 / Lavabo
- DE40 / Lavabo
- DE30 / Lavabo
- DE43 / Lavabo


AĞIRLIK
7.890 kg.














	A	B	C	D	G	H	J	I
DE43	500	400	165	195	605	555	135	715
DE30	600	480	195	205	575	525	160	690

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

DELTA



ÜRÜN ADI
DE40 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- DE05 / Tam Ayak
- DE21 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
17.600 kg.

ÜRÜN ADI
DE05 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- DE42 / Lavabo
- DE41 / Lavabo
- DE01 / Lavabo
- DE44 / Lavabo
- DE40 / Lavabo
- DE30 / Lavabo
- DE43 / Lavabo


AĞIRLIK
13.140 kg.

ÜRÜN ADI
DE21 / Yarım Ayak

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300067 / Çengelli Sistem Montaj Seti

UYUMLU LAVABO
- DE42 / Lavabo
- DE41 / Lavabo
- DE01 / Lavabo
- DE44 / Lavabo
- DE40 / Lavabo
- DE30 / Lavabo
- DE43 / Lavabo

AĞIRLIK
7.890 kg.



NOT
Resimde verilen 565 ve 515 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL



DELTA


ÜRÜN ADI
DE10 / Asma Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300195 / Asma Klozet GTB (90mm.)
- 150400300195 / Asma Klozet ATS (90mm.)
- 150400300261 / Seramik Yüzeye Sıfır GTB (70mm.) (ankastre sistem)
- 150400300250 / 430mm. Temiz Su Giriş Hortumu (3/8" rakorlu hortum) (ATS için)

UYUMLU KAPAK
- 2006200002 / NIOBE Duroplast Klozet Kapağı
- 2206200002 / NIOBE Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
19.100 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

DELTA



ÜRÜN ADI
DE02 / BTW Takım Klozeti

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300214 / 90° Ara Bağlantı Elemanı
- 150400300192 / 305mm. Temiz Su Giriş Hortumu (3/8" rakorlu hortum)
- 150400300202 / BTW Klozetler için GTB (280mm.) (özel 90'lık ankastre sistem)
- 150400300297 / BTW Klozetler için Seramik Yüzeye Sıfır GT (255mm.)
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300057 / SEREL Özel S Dirsek
- 150400300056 / Yan Kapama Rozeti


UYUMLU KAPAK
- 2006200002 / NIOBE Duroplast Klozet Kapağı
- 2206200002 / NIOBE Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)


AĞIRLIK
27.900 kg.

ÜRÜN ADI
DE04 / Rezervuar

STANDART
TS 823

AĞIRLIK
13.510 kg.





10 YIL GARANTİ

SEREL

PRELUDE



ÜRÜN ADI
6501 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 6505 / Tam Ayak
- 6520 / Tam Ayak
- 6521 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
16.560 kg.



ÜRÜN ADI
6505 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 6501 / Lavabo


AĞIRLIK
9.470 kg.


ÜRÜN ADI
6521 / Yarım Ayak


UYUMLU LAVABO
- 6501 / Lavabo


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300082 / Yaylı Sistem Mon. Seti

AĞIRLIK
8.240 kg.









NOT
Resimde verilen 525, 575 ve 675 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

PRELUDE



ÜRÜN ADI
6501 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü


UYUMLU AYAK
- 6505 / Tam Ayak
- 6520 / Tam Ayak
- 6521 / Yarım Ayak


AĞIRLIK
16.560 kg.

ÜRÜN ADI
6520 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 6501 / Lavabo

AĞIRLIK
9.700 kg.





NOT
Resimde verilen 575 ve 625 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

PRELUDE




ÜRÜN ADI
6502 / Üniversal BTW Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300102 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300057 / BTW Klozetler için Özel S Dirsek ve Montaj Seti
- 150400300052 / Lastik Contalı Düz Boru (siparişe göre)
- 150400300078 / Rakorlu Temiz Su Ara Uzatma Hortumu (2 Adet)
- 150400300214 / Temiz Su Ara Bağlantı Parçası 90° (2 Adet)
- 150400300056 / BTW Klozet Temiz Su Giriş Kapama Rozeti (2 Adet)
- 150400300206 / PRELUDE Gizli Taharet Sistemi (GTB)

UYUMLU KAPAK
- 2037000002 / PRELUDE SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2237000002 / PRELUDE SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2007000002 / PRELUDE Duroplast Klozet Kapağı
- 2207000002 / PRELUDE Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
28.520 kg.



ÜRÜN ADI
6504 / Rezervuar


STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

UYUMLU İÇ TAKIM
- 102113047 / ECA
- 150400400079 / SEREL

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300049 / BTW Rez. Mon. Seti

AĞIRLIK
12.590 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

ORKİDE





ÜRÜN ADI
6841 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 6805 / Tam Ayak
- 6822 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
11.440 kg.

ÜRÜN ADI
6805 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 6801 / Lavabo
- 6841 / Lavabo
- 6842 / Lavabo


AĞIRLIK
10.350 kg.


ÜRÜN ADI
6822 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300082 / Yaylı Sistem Mon. Seti

UYUMLU LAVABO
- 6801 / Lavabo
- 6841 / Lavabo
- 6842 / Lavabo
- 6831 / Lavabo

AĞIRLIK
7.490 kg.







	A	B	C	D	G	H
6841	550	460	185	205	585	535
6801	600	510	205	205	565	515
6842	650	540	205	205	565	515

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ORKİDE



ÜRÜN ADI
6801 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 6805 / Tam Ayak
- 6822 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
14.430 kg.



ÜRÜN ADI
6805 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 6801 / Lavabo
- 6841 / Lavabo
- 6842 / Lavabo


AĞIRLIK
10.350 kg.


ÜRÜN ADI
6822 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300082 / Yaylı Sistem Mon. Seti

UYUMLU LAVABO
- 6801 / Lavabo
- 6841 / Lavabo
- 6842 / Lavabo
- 6831 / Lavabo

AĞIRLIK
7.490 kg.







	A	B	C	D	G	H
6841	**550**	460	185	205	585	535
6801	**600**	510	205	205	565	515
6842	**650**	540	205	205	565	515

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ORKİDE





ÜRÜN ADI
6842 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 6805 / Tam Ayak
- 6822 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
16.250 kg.

ÜRÜN ADI
6805 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 6801 / Lavabo
- 6841 / Lavabo
- 6842 / Lavabo


AĞIRLIK
10.350 kg.


ÜRÜN ADI
6822 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300082 / Yaylı Sistem Mon. Seti

UYUMLU LAVABO
- 6801 / Lavabo
- 6841 / Lavabo
- 6842 / Lavabo
- 6831 / Lavabo

AĞIRLIK
7.490 kg.







	A	B	C	D	G	H
6841	550	460	185	205	585	535
6801	600	510	205	205	565	515
6842	650	540	205	205	565	515

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ORKİDE


ÜRÜN ADI
6840 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 6823 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
8.220 kg.






ÜRÜN ADI
6823 / Yarım Ayak

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300082 / Yaylı Sistem Mon. Seti

UYUMLU LAVABO
- 6840 / Lavabo

AĞIRLIK
5.520 kg.



NOT
Resimde verilen 560 ve 610 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ORKİDE



ÜRÜN ADI
6831 / Etajerli Lavabo

STANDART
TSEK

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 6822 / Yarım Ayak


AĞIRLIK
19.320 kg.


ÜRÜN ADI
6822 / Yarım Ayak

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300082 / Yaylı Sistem Mon. Seti

UYUMLU LAVABO
- 6801 / Lavabo
- 6841 / Lavabo
- 6842 / Lavabo
- 6831 / Lavabo

AĞIRLIK
7.490 kg.





NOT
Resimde verilen 515 ve 565 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL®

ORKİDE





ÜRÜN ADI
6834 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
15.140 kg.





UYARI
Tezgah kesiminde ürün şablon olarak kullanılmalıdır.

NOT
Resimde verilen 585 ve 635 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ORKİDE





ÜRÜN ADI
6833 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
15.850 kg.





UYARI
Tezgah kesiminde ürün şablon olarak kullanılmalıdır.

NOT
Resimde verilen 585 ve 635 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ORKİDE




ÜRÜN ADI
6810 / Asma Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300195 / Asma Klozet ATS (90mm.)
- 150400300195 / Asma Klozet GTB (90mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2036001002 / Spil SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2236001002 / Spil SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2006001002 / Spil Duroplast Klozet Kapağı
- 2206001002 / Spil Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
16.020 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

ORKİDE


ÜRÜN ADI
6802 / Üniversal BTW Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300057 / BTW Klozetler için Özel S Dirsek ve Montaj Seti
- 150400300052 / Lastik Contalı Düz Boru (siparişe göre)
- 150400300202 / Gizli Taharet Sistemi (GTB) (280mm.)
- 150400300078 / Rakorlu Temiz Su Ara Uzatma Hortumu (2 Adet)
- 150400300214 / Temiz Su Ara Bağlantı Parçası 90° (2 Adet)
- 150400300064 / Temiz Su Ara Bağlantı Parçası 90° (1 Adet)
- 150400300056 / BTW Klozet Temiz Su Giriş Kapama Rozeti (2 Adet)

UYUMLU KAPAK
- 2036001002 / Spil SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2236001002 / Spil SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2006001002 / Spil Duroplast Klozet Kapağı
- 2206001002 / Spil Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
27.240 kg.





ÜRÜN ADI
6804 / Rezervuar

STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

UYUMLU İÇ TAKIM
- 102113047 / ECA
- 102113045 / ECA

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300049 / BTW Rez. Mon. Seti

AĞIRLIK
12.530 kg.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ORKİDE



ÜRÜN ADI
6806 / Üniversal Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300241 / BTW Klozetler için GTB (285mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2036001002 / Spil SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2236001002 / Spil SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2006001002 / Spil Duroplast Klozet Kapağı
- 2206001002 / Spil Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
26.030 kg.

ÜRÜN ADI
6804 / Rezervuar


STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

UYUMLU İÇ TAKIM
- 102113047 / ECA
- 102113045 / ECA

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300049 / BTW Rez. Mon. Seti

AĞIRLIK
12.530 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

ORKİDE




ÜRÜN ADI
6811 / Standart BTW Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300001 / Temiz Su Giriş Adaptörü
- 150400300188 / Asma Klozet GTB Sistemi (150mm.)
- 150400300035 / Eksantirik Klozet Adaptörü (KADA)

UYUMLU KAPAK
- 2036001002 / Spil SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2236001002 / Spil SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2006001002 / Spil Duroplast Klozet Kapağı
- 2206001002 / Spil Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
19.610 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

ORKİDE





ÜRÜN ADI
6819 / Asma Bide


STANDART
TS EN 14528

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
16.900 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

ORKİDE





ÜRÜN ADI
6803 / BTW Bide


STANDART
TS EN 14528

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300102 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300128 / BTW Bide Sifon Tespit Saplaması
- 150400300129 / BTW Bide Sifon Tespit Kelepçesi
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
22.060 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

ORKİDE




ÜRÜN ADI
6808 / Pisuar

STANDART
TS 2747

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300079 / Yatay Pisuar Sifonu (siparişe göre)
- 150400300080 / Dikey Pisuar Sifonu (siparişe göre)

AĞIRLIK
10.200 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

ORKİDE




ÜRÜN ADI
6809 / Pisuar

STANDART
TS 2747

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300079 / Yatay Pisuar Sifonu (siparişe göre)
- 150400300080 / Dikey Pisuar Sifonu (siparişe göre)

UYUMLU KAPAK
- 2006300002 / Duroplast Pisuar Kapağı
- 2206300002 / Duroplast Pisuar Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
10.040 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL®

ORKİDE




ÜRÜN ADI
6807 / Pisuar Ara Bölmesi

STANDART
TS 2747

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300023 / Pisuar Ara Bölme Montaj Seti

AĞIRLIK
8.860 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

BIANCA





ÜRÜN ADI
6601 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 6605 / Tam Ayak
- F005 / Tam Ayak
- 6621 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
16.620 kg.

ÜRÜN ADI
- 6605 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 6601 / Lavabo


AĞIRLIK
9.390 kg.


ÜRÜN ADI
- 6621 / Yarım Ayak


UYUMLU LAVABO
- 6601 / Lavabo


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300082 / Yaylı Sistem Mon. Seti

AĞIRLIK
9.600 kg.









NOT
Resimde verilen 515 ve 565 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

BIANCA





ÜRÜN ADI
6634 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
15.080 kg.





NOT
Resimde verilen 555 ve 605 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

BIANCA



ÜRÜN ADI
6602 / Üniversal BTW Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / BIANCA Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300057 / BTW Klozetler için Özel S Dirsek ve Montaj Seti
- 150400300052 / Lastik Contalı Düz Boru (siparişe göre)
- 150400300139 / BIANCA BTW Gizli Taharet Sistemi (GTB)
- 150400300078 / Rakorlu Temiz Su Ara Uzatma Hortumu (2 Adet)
- 150400300214 / Temiz Su Ara Bağlantı Parçası 90° (2 Adet)
- 150400300056 / BTW Klozet Temiz Su Giriş Kapama Rozeti (2 Adet)

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
27.240 kg.


ÜRÜN ADI
6604 / Rezervuar


STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

UYUMLU İÇ TAKIM
- 102113047 / ECA
- 150400400079 / SEREL

AĞIRLIK
11.290 kg.





10 YIL GARANTİ

SEREL

BIANCA



ÜRÜN ADI
6602 / Üniversal BTW Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / BIANCA Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300057 / BTW Klozetler için Özel S Dirsek ve Montaj Seti
- 150400300052 / Lastik Contalı Düz Boru (siparişe göre)
- 150400300139 / BIANCA BTW Gizli Taharet Sistemi (GTB)
- 150400300078 / Rakorlu Temiz Su Ara Uzatma Hortumu (2 Adet)
- 150400300214 / Temiz Su Ara Bağlantı Parçası 90° (2 Adet)
- 150400300056 / BTW Klozet Temiz Su Giriş Kapama Rozeti (2 Adet)


UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
27.240 kg.

ÜRÜN ADI
6648 / Rezervuar

STANDART
TS 823

AĞIRLIK
10.680 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

BIANCA



ÜRÜN ADI
6606 / Üniversal Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / BIANCA Çektirmeli Montaj Seti
- 150400300168 / BIANCA Üniversal Klozet için Gizli Taharet Sistemi (320mm.)
- 150400300052 / Düz Boru (siparişe göre)

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
18.070 kg.


ÜRÜN ADI
6604 / Rezervuar


STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

UYUMLU İÇ TAKIM
- 102113047 / ECA
- 150400400079 / SEREL

AĞIRLIK
11.290 kg.





10 YIL GARANTİ

SEREL

BIANCA

ÜRÜN ADI
6606 / Üniversal Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / BIANCA Çektirmeli Montaj Seti
- 150400300168 / BIANCA Üniversal Klozet için Gizli Taharet Sistemi (320mm.)
- 150400300052 / Düz Boru (siparişe göre)

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)


AĞIRLIK
18.070 kg.



ÜRÜN ADI
6648 / Rezervuar

STANDART
TS 823

AĞIRLIK
10.680 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

BIANCA




ÜRÜN ADI
6611 / Standart BTW Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300001 / Temiz Su Giriş Adaptörü
- 150400300186 / Asma Klozet GTB Sistemi (150mm.)
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
19.460 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

LALE





ÜRÜN ADI
7601 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 7605 / Tam Ayak
- 7620 / Tam Ayak
- F005 / Tam Ayak
- 7621 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
14.020 kg.

ÜRÜN ADI
7605 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 7601 / Lavabo
- 7642 / Lavabo
- 7637 / Lavabo


AĞIRLIK
10.650 kg.


ÜRÜN ADI
7621 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Mon. Seti

UYUMLU LAVABO
- 7601 / Lavabo
- 7642 / Lavabo

AĞIRLIK
6.290 kg.







	A	B	C	D	G	H
7601	570	480	200	190	570	520
7642	650	540	205	200	565	515

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

LALE



ÜRÜN ADI
7601 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü


UYUMLU AYAK
- 7605 / Tam Ayak
- 7620 / Tam Ayak
- F005 / Tam Ayak
- 7621 / Yarım Ayak


AĞIRLIK
14.020 kg.

ÜRÜN ADI
7620 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 7601 / Lavabo

AĞIRLIK
12.240 kg.





NOT
Resimde verilen 620 ve 570 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

LALE





ÜRÜN ADI
7642 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 7605 / Tam Ayak
- 7621 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
16.350 kg.

ÜRÜN ADI
7605 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 7601 / Lavabo
- 7642 / Lavabo
- 7637 / Lavabo


AĞIRLIK
10.650 kg.


ÜRÜN ADI
7621 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Mon. Seti

UYUMLU LAVABO
- 7601 / Lavabo
- 7642 / Lavabo

AĞIRLIK
6.290 kg.







	A	B	C	D	G	H
7601	570	480	200	190	570	520
7642	650	540	205	200	565	515

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

LALE



ÜRÜN ADI
7631 / Lavabo

STANDART
TSEK


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü


AĞIRLIK
24.440 kg.

ÜRÜN ADI
7605 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 7601 / Lavabo
- 7642 / Lavabo
- 7637 / Lavabo

AĞIRLIK
10.650 kg.





	A
7637	800
(*) 7631	1000

NOT
Resimde verilen 565 ve 515 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

(*) 7631 kodlu lavabo tam ayak ve yarım ayak kullanımına uygun değildir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

LALE



ÜRÜN ADI
7637 / Lavabo

STANDART
TSEK

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü


UYUMLU AYAK
- 7605 / Tam Ayak


AĞIRLIK
23.160 kg.

ÜRÜN ADI
7605 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 7601 / Lavabo
- 7642 / Lavabo
- 7637 / Lavabo

AĞIRLIK
10.650 kg.





	A
7637	800
(*) 7631	1000

NOT
Resimde verilen 565 ve 515 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

(*) 7631 kodlu lavabo tam ayak ve yarım ayak kullanımına uygun değildir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

LALE



ÜRÜN ADI
7640 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 7623 / Yarım Ayak


AĞIRLIK
8.210 kg.


ÜRÜN ADI
7623 / Yarım Ayak

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Mon. Seti

UYUMLU LAVABO
- 7640 / Lavabo

AĞIRLIK
4.150 kg.





NOT
Resimde verilen 610 ve 560 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL®

LALE





ÜRÜN ADI
7636 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti

AĞIRLIK
7.310 kg.





NOT
Resimde verilen 610 ve 560 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

LALE




ÜRÜN ADI
7634 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
11.480 kg.



UYARI
Tezgah kesiminde ürün şablon olarak kullanılmalıdır.

NOT
Resimde verilen 635 ve 585 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

LALE


ÜRÜN ADI
7602 / Alttan Çıkışlı Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti
- 150400300035 / Eksantirik Klozet Adaptörü (KADA)
- 150400300206 / Alttan Çıkışlı Klozetler için Gizli Taharet Sistemi (310mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
19.240 kg.





ÜRÜN ADI
7648 / Rezervuar

STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

UYUMLU İÇ TAKIM
- 102113047 / ECA
- 150400400079 / SEREL

AĞIRLIK
12.390 kg.

10 YIL GARANTİ

SEREL

LALE




ÜRÜN ADI
7606 / Üniversal Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti
- 150400300052 / Düz Boru (siparişe göre)
- 150400300247 / Üniversal Klozetler için Gizli Taharet Sistemi (295mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
19.510 kg.



ÜRÜN ADI
7648 / Rezervuar

STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

UYUMLU İÇ TAKIM
- 102113047 / ECA
- 150400400079 / SEREL

AĞIRLIK
12.390 kg.

10 YIL GARANTİ

SEREL®

LALE





ÜRÜN ADI
7603 / BTW Bide


STANDART
TS EN 14528

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti
- 150400300128 / BTW Bide Sifon Tespit Saplaması
- 150400300129 / BTW Bide Sifon Tespit Kelepçesi
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
16.710 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

FRIENDLY





ÜRÜN ADI
6701 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 6705 / Tam Ayak
- 6721 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
10.610 kg.

ÜRÜN ADI
6705 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 6701 / Lavabo
- 6737 / Lavabo


AĞIRLIK
8.920 kg.


ÜRÜN ADI
6721 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300067 / Çengelli Sistem Montaj Seti


UYUMLU LAVABO
- 6701 / Lavabo
- 6737 / Lavabo
- 6744 / Lavabo

AĞIRLIK
3.730 kg.









	A	B	C	D	G	H
(*) **6744**	450	320	145	175	625	575
6701	550	390	145	190	625	575
6737	600	435	145	190	625	575

NOT

Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

(*) 6744 kodlu lavabo sadece 6721 kodlu yarım ayak ile kullanılabilir, tam ayak kullanımına uygun değildir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

FRIENDLY



ÜRÜN ADI
6744 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 6721 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
7.990 kg.

ÜRÜN ADI
6705 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 6701 / Lavabo
- 6737 / Lavabo

AĞIRLIK
8.920 kg.





ÜRÜN ADI
6721 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300067 / Çengelli Sistem Montaj Seti


UYUMLU LAVABO
- 6701 / Lavabo
- 6737 / Lavabo
- 6744 / Lavabo

AĞIRLIK
3.730 kg.









	A	B	C	D	G	H
(*) 6744	450	320	145	175	625	575
6701	550	390	145	190	625	575
6737	600	435	145	190	625	575

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

(*) 6744 kodlu lavabo sadece 6721 kodlu yarım ayak ile kullanılabilir, tam ayak kullanımına uygun değildir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

FRIENDLY





ÜRÜN ADI
6737 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 6705 / Tam Ayak
- 6721 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
13.370 kg.

ÜRÜN ADI
6705 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 6701 / Lavabo
- 6737 / Lavabo


AĞIRLIK
8.920 kg.


ÜRÜN ADI
6721 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300067 / Çengelli Sistem Montaj Seti


UYUMLU LAVABO
- 6701 / Lavabo
- 6737 / Lavabo
- 6744 / Lavabo

AĞIRLIK
3.730 kg.









	A	B	C	D	G	H
(*) **6744**	450	320	145	175	625	575
6701	550	390	145	190	625	575
6737	600	435	145	190	625	575

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

(*) 6744 kodlu lavabo sadece 6721 kodlu yarım ayak ile kullanılabilir, tam ayak kullanımına uygun değildir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

FRIENDLY





ÜRÜN ADI
6740 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300020 / Tırnaklı Sistem Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
7.300 kg.





NOT
Resimde verilen 610 ve 560 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

FRIENDLY





ÜRÜN ADI
6741 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
9.540 kg.





NOT
Resimde verilen 605 ve 555 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

FRIENDLY





ÜRÜN ADI
6742 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
9.820 kg.





NOT
Resimde verilen 605 ve 555 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

FRIENDLY





ÜRÜN ADI
6736 / Köşe Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
8.350 kg.





	A	B	C	D	G	H	I
6736	450	385	150	245	620	570	110
6743	550	470	165	300	605	555	145

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

FRIENDLY





ÜRÜN ADI
6743 / Köşe Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
11.980 kg.





	A	B	C	D	G	H	I
6736	**450**	385	150	245	620	570	110
6743	**550**	470	165	300	605	555	145

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

FRIENDLY





ÜRÜN ADI
6734 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
10.910 kg.





UYARI
Tezgah kesiminde ürün şablon olarak kullanılmalıdır.

NOT
Resimde verilen 635 ve 585 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

FRIENDLY




ÜRÜN ADI
6710 / Asma Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300173 / Asma Klozet ATS (90mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2036001002 / SPİL SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2236001002 / SPİL SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2006001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı
- 2206001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
21.670 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

FRIENDLY

ÜRÜN ADI
6702 / Alttan Çıkışlı Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300035 / Eksantrik KADA
- 150400300247 / 295mm. Normal Üretim GTB

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)


AĞIRLIK
19.940 kg.



ÜRÜN ADI
6704 / Rezervuar

STANDART
TS 823

AĞIRLIK
11.020 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

FRIENDLY


ÜRÜN ADI
6702 / Alttan Çıkışlı Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300035 / Eksantrik KADA
- 150400300247 / 295mm. Normal Üretim GTB

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
19.940 kg.









ÜRÜN ADI
6724 / Rezervuar

STANDART
TS 823

AĞIRLIK
10.400 kg.

10 YIL GARANTİ

SEREL

FRIENDLY

ÜRÜN ADI
6706 / Üniversal Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300305 / 265mm. Normal Üretim GTB

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)


AĞIRLIK
19.500 kg.



ÜRÜN ADI
6704 / Rezervuar

STANDART
TS 823

AĞIRLIK
11.020 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

FRIENDLY



ÜRÜN ADI
6706 / Üniversal Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300305 / 265mm. Normal Üretim GTB


UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)


AĞIRLIK
19.500 kg.

ÜRÜN ADI
6724 / Rezervuar

STANDART
TS 823

AĞIRLIK
10.400 kg.





10 YIL GARANTİ

SEREL

FRIENDLY



ÜRÜN ADI
6712 / BTW Takım Klozeti

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300057 / SEREL Özel S Dirsek
- 150400300056 / Yan Kapama Rozeti
- 150400300214 / 90° Ara Bağlantı Elemanı (2 Adet)
- 150400300192 / 305mm. Temiz Su Giriş Hortumu (3/8" rakorlu hortum)
- 150400300194 / BTW Klozetler için GTB (180mm.) (özel 90'lık ankastre sistem)

UYUMLU KAPAK
- 2036001002 / SPİL SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2236001002 / SPİL SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2006001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı
- 2206001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)


AĞIRLIK
25.520 kg.

ÜRÜN ADI
6748 / Rezervuar

STANDART
TS 823

UYUMLU İÇ TAKIM
- 150400400003 / İç Takım

AĞIRLIK
13.020 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

FRIENDLY




ÜRÜN ADI
6716 / Üniversal BTW Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300057 / SEREL Özel S Dirsek
- 150400300194 / BTW Klozetler için GTB (180mm.) (özel 90'lık ankastre sistem)


UYUMLU KAPAK
- 2036001002 / SPİL SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2236001002 / SPİL SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2006001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı
- 2206001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
23.400 kg.











ÜRÜN ADI
6748 / Rezervuar

STANDART
TS 823

UYUMLU İÇ TAKIM
- 150400400003 / İç Takım

AĞIRLIK
13.020 kg.

10 YIL GARANTİ

SEREL

FRIENDLY




ÜRÜN ADI
6711 / Standart BTW Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
19.740 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

Lila & Damla





ÜRÜN ADI
7601 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 7605 / Tam Ayak
- F005 / Tam Ayak
- 7621 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
14.020 kg.

ÜRÜN ADI
7605 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 7601 / Lavabo
- 7642 / Lavabo
- 7637 / Lavabo


AĞIRLIK
10.650 kg.


ÜRÜN ADI
7621 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Mon. Seti

UYUMLU LAVABO
- 7601 / Lavabo
- 7642 / Lavabo

AĞIRLIK
6.290 kg.







NOT
Resimde verilen 570 ve 520 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

Lila & Damla

ÜRÜN ADI
9440 / Lavabo

UYUMLU REZERVUAR
• 9448 / Rezervuar


AĞIRLIK
4.670 kg.





ÜRÜN ADI
9448 / Rezervuar

STANDART
TS 823

AĞIRLIK
9.610 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

Lila & Damla

ÜRÜN ADI
9402 / Alttan Çıkışlı Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Kiti
- 150400300035 / Eksantrik KADA
- 150400300032 / 336mm. Normal Üretim GTB

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
19.940 kg.





ÜRÜN ADI
9448 / Rezervuar

STANDART
TS 823

UYUMLU İÇ TAKIM
- 150400400003 / İç Takım

AĞIRLIK
9.610 kg.





10 YIL GARANTİ

SEREL

Lila & Damla



ÜRÜN ADI
9406 / Üniversal Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Kiti
- 150400300185 / 315mm. Normal Üretim GTB
- 150400300052 / Düz Boru (siparişe göre)

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)


AĞIRLIK
16.260 kg.


ÜRÜN ADI
9448 / Rezervuar

STANDART
TS 823

UYUMLU İÇ TAKIM
- 150400400003 / İç Takım

AĞIRLIK
9.610 kg.





10 YIL GARANTİ

SEREL

Lila & Damla

ÜRÜN ADI
DM02 / Alttan Çıkışlı Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Kiti
- 150400300035 / Eksantrik KADA
- 150400300247 / 295mm. Normal Üretim GTB

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
21.670 kg.




ÜRÜN ADI
9448 / Rezervuar


STANDART
TS 823

UYUMLU İÇ TAKIM
- 150400400003 / İç Takım

AĞIRLIK
9.610 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

Lila & Damla



ÜRÜN ADI
DM06 / Üniversal Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Kiti
- 150400300241 / BTW Klozetler için GTB (285mm.)
- 150400300052 / Düz Boru (siparişe göre)

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)


AĞIRLIK
20.000 kg.


ÜRÜN ADI
9448 / Rezervuar

STANDART
TS 823

UYUMLU İÇ TAKIM
- 150400400003 / İç Takım

AĞIRLIK
9.610 kg.





10 YIL GARANTİ

SEREL

ENA

ÜRÜN ADI
6301 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 6305 / Tam Ayak
- F005 / Tam Ayak


AĞIRLIK
14.110 kg.




ÜRÜN ADI
6305 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 6301 / Lavabo

AĞIRLIK
12.070 kg.





NOT
Resimde verilen 525 ve 575 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ENA




ÜRÜN ADI
7911 / Standart BTW Klozet


STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti
- 150400300057 / SEREL Özel S Dirsek
- 150400300056 / Yan Kapama Rozeti
- 150400300214 / 90° Ara Bağlantı Elemanı
- 150400300192 / 305mm. Temiz Su Giriş Hortumu (3/8" rakorlu hortum)
- 150400300206 / Gizli Taharet Sistemi (310mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
26.060 kg.





ÜRÜN ADI
7648 / Rezervuar

STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

UYUMLU İÇ TAKIM
- 102113047 / ECA
- 150400400079 / SEREL

AĞIRLIK
12.390 kg.

10 YIL GARANTİ

SEREL

SARDES



ÜRÜN ADI
7901 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü


UYUMLU AYAK
- 7905 / Tam Ayak
- F005 / Tam Ayak


AĞIRLIK
15.050 kg.

ÜRÜN ADI
7905 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 7901 / Lavabo

AĞIRLIK
11.540 kg.





NOT
Resimde verilen 525 ve 575 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

5 YIL GARANTİ

SEREL

SARDES

ÜRÜN ADI
7902 / Alttan Çıkışlı Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti
- 150400300035 / Eksantrik Klozet Adaptörü (KADA)
- 150400300168 / 360mm. Normal Üretim GTB

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
18.580 kg.




ÜRÜN ADI
7904 / Rezervuar

STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

UYUMLU İÇ TAKIM
- 102113047 / ECA
- 150400400079 / SEREL

AĞIRLIK
12.950 kg.



5 YIL GARANTİ

SEREL

SARDES


ÜRÜN ADI
7906 / Üniversal Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti
- 150400300035 / Eksantrik Klozet Adaptörü (KADA)
- 150400300168 / 360mm. Normal Üretim GTB

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
16.110 kg.





ÜRÜN ADI
7904 / Rezervuar

STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

UYUMLU İÇ TAKIM
- 102113047 / ECA
- 150400400079 / SEREL

AĞIRLIK
12.950 kg.

5 YIL GARANTİ

SEREL

ZAMBAK





ÜRÜN ADI
6301 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 6305 / Tam Ayak
- F005 / Tam Ayak
- 6322 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
14.110 kg.

ÜRÜN ADI
6305 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 6301 / Lavabo

AĞIRLIK
12.070 kg.

ÜRÜN ADI
6322 / Yarım Ayak

UYUMLU LAVABO
- 6301 / Lavabo


AĞIRLIK
6.710 kg.


ÜRÜN ADI
6323 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300067
  Çengelli Sistem Mon. Seti

UYUMLU LAVABO
- 6340 / Lavabo

AĞIRLIK
4.970 kg.







	A	B	C	D	G	H
(*) 6340	450	360	160	165	610	560
6301	590	465	195	205	575	525

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

(*) 6340 kodlu lavabo sadece 6323 kodlu yarım ayak ile kullanılabilir, tam ayak kullanımına uygun değildir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ZAMBAK





ÜRÜN ADI
6340 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 6323 / Yarım Ayak

AĞIRLIK
7.600 kg.

ÜRÜN ADI
6305 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 6301 / Lavabo

AĞIRLIK
12.070 kg.

ÜRÜN ADI
6322 / Yarım Ayak

UYUMLU LAVABO
- 6301 / Lavabo


AĞIRLIK
6.710 kg.


ÜRÜN ADI
6323 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300067
Çengelli Sistem Mon. Seti

UYUMLU LAVABO
- 6340 / Lavabo

AĞIRLIK
4.970 kg.







	A	B	C	D	G	H
(*) **6340**	**450**	360	160	165	610	560
6301	**590**	465	195	205	575	525

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

(*) 6340 kodlu lavabo sadece 6323 kodlu yarım ayak ile kullanılabilir, tam ayak kullanımına uygun değildir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ZAMBAK





ÜRÜN ADI
6336 / Köşe Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
7.910 kg.





NOT
Resimde verilen 605 ve 555 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ZAMBAK

ÜRÜN ADI
6316 / Üniversal BTW Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti
- 150400300185 / Normal Üretim GTB (315mm.)
- 150400300052 / Düz Boru (siparişe göre)

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)


AĞIRLIK
17.850 kg.



ÜRÜN ADI
6304 / Rezervuar

STANDART
TS 823

AĞIRLIK
12.460 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

KRİZANTEM



ÜRÜN ADI
5801 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü


UYUMLU AYAK
- 5805 / Tam Ayak


AĞIRLIK
16.090 kg.

ÜRÜN ADI
5805 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 5840 / Lavabo
- 5843 / Lavabo
- 5841 / Lavabo
- 5801 / Lavabo

AĞIRLIK
10.790 kg.





	A	B	C	D	G	H
5840	**530**	360	180	190	585	535
5843	**530**	450	195	210	575	525
5841	**530**	450	195	210	575	525
5801	**630**	480	195	210	575	525

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

KRİZANTEM

ÜRÜN ADI
5840 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 5805 / Tam Ayak


AĞIRLIK
11.410 kg.




ÜRÜN ADI
5805 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 5840 / Lavabo
- 5843 / Lavabo
- 5841 / Lavabo
- 5801 / Lavabo

AĞIRLIK
10.790 kg.





	A	B	C	D	G	H
5840	530	360	180	190	585	535
5843	530	450	195	210	575	525
5841	530	450	195	210	575	525
5801	630	480	195	210	575	525

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

KRİZANTEM



ÜRÜN ADI
5843 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü


UYUMLU AYAK
- 5805 / Tam Ayak


AĞIRLIK
14.220 kg.

ÜRÜN ADI
5805 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 5840 / Lavabo
- 5843 / Lavabo
- 5841 / Lavabo
- 5801 / Lavabo

AĞIRLIK
10.790 kg.





	A	B	C	D	G	H
5840	**530**	360	180	190	585	535
5843	**530**	450	195	210	575	525
5841	**530**	450	195	210	575	525
5801	**630**	480	195	210	575	525

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

KRİZANTEM

ÜRÜN ADI
5841 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 5805 / Tam Ayak


AĞIRLIK
14.800 kg.




ÜRÜN ADI
5805 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABO
- 5840 / Lavabo
- 5843 / Lavabo
- 5841 / Lavabo
- 5801 / Lavabo

AĞIRLIK
10.790 kg.





	A	B	C	D	G	H
5840	530	360	180	190	585	535
5843	530	450	195	210	575	525
5841	530	450	195	210	575	525
5801	630	480	195	210	575	525

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

KRİZANTEM


ÜRÜN ADI
5802 / Alttan Çıkışlı Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti
- 150400300035 / Eksantrik Klozet Adaptörü (KADA)
- 150400300081 / Gizli Taharet Sistemi (250mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
18.040 kg.







ÜRÜN ADI
5804 / Rezervuar

STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

UYUMLU İÇ TAKIM
- 102113047 / ECA
- 102113045 / ECA

AĞIRLIK
12.160 kg.

10 YIL GARANTİ

SEREL

KRİZANTEM


ÜRÜN ADI
5802 / Alttan Çıkışlı Klozet


STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti
- 150400300035 / Eksantrik Klozet Adaptörü (KADA)
- 150400300081 / Gizli Taharet Sistemi (250mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
18.040 kg.









ÜRÜN ADI
5824 / Rezervuar

STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

AĞIRLIK
14.490 kg.

10 YIL GARANTİ

SEREL

KRİZANTEM

ÜRÜN ADI
5802 / Alttan Çıkışlı Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti
- 150400300035 / Eksantrik Klozet Adaptörü (KADA)
- 150400300081 / Gizli Taharet Sistemi (250mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
18.040 kg.




ÜRÜN ADI
5829 / Rezervuar

STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

AĞIRLIK
12.980 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL®

KRİZANTEM


ÜRÜN ADI
5806 / Üniversal Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti
- 150400300081 / Gizli Taharet Sistemi (250mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
16.580 kg.









ÜRÜN ADI
5804 / Rezervuar

STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

UYUMLU İÇ TAKIM
- 102113047 / ECA
- 102113045 / ECA

AĞIRLIK
12.160 kg.

10 YIL GARANTİ

SEREL

KRİZANTEM

ÜRÜN ADI
5806 / Üniversal Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti
- 150400300081 / Gizli Taharet Sistemi (250mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
16.580 kg.




ÜRÜN ADI
5829 / Rezervuar

STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

AĞIRLIK
12.980 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL®

KRİZANTEM





ÜRÜN ADI
5803 / BTW Bide


STANDART
TS EN 14528

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
13.670 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

ANEMON





ÜRÜN ADI
5301 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 5305 / Tam Ayak
- F005 / Tam Ayak
- 5321 / Yarım Ayak
- 5323 / Yarım Ayak


AĞIRLIK
14.390 kg.


ÜRÜN ADI
- 5305 / Tam Ayak
- 5321 / Yarım Ayak
- 5323 / Yarım Ayak

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti

UYUMLU LAVABO
- 5301 / Lavabo

AĞIRLIK
- 5305 / 10.090 kg.
- 5321 / 7.190 kg.
- 5323 / 4.350 kg.





	A	B	C	D	G	H
5301	580	480	195	190	575	525
*5340	450	350	160	160	610	560

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

*5340 kodlu lavabo tam ayak ile birlikte kullanıma uygun değildir.

5 YIL GARANTİ

SEREL®

ANEMON



ÜRÜN ADI
5340 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 5323 / Yarım Ayak


AĞIRLIK
8.520 kg.


ÜRÜN ADI
- 5323 / Yarım Ayak

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti

UYUMLU LAVABO
- 5301 / Lavabo
- 5340 / Lavabo

AĞIRLIK
4.350 kg.





	A	B	C	D	G	H
5301	580	480	195	190	575	525
*5340	450	350	160	160	610	560

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

*5340 kodlu lavabo tam ayak ile birlikte kullanıma uygun değildir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ANEMON

ÜRÜN ADI
5306 / Üniversal Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300206 / Gizli Taharet Sistemi (310mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
19.050 kg.




ÜRÜN ADI
5304 / Rezervuar

STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

UYUMLU İÇ TAKIM
- 102113047 / ECA
- 150400400079 / SEREL

AĞIRLIK
13.820 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

ANEMON

ÜRÜN ADI
5306 / Üniversal Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300206 / Gizli Taharet Sistemi (310mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
19.050 kg.




ÜRÜN ADI
5324 / Rezervuar

STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

AĞIRLIK
13.690 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

ANEMON



ÜRÜN ADI
MD02 / Alttan Çıkışlı Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti
- 150400300035 / Eksantrik Klozet Adaptörü (KADA)
- 150400300247 / Alttan Çıkışlı Takım Klozetleri için Gizli Taharet Sistemi (295mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)


AĞIRLIK
21.500 kg.


ÜRÜN ADI
MD04 / Rezervuar

STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

AĞIRLIK
13.790 kg.





10 YIL GARANTİ

SEREL

ANEMON





ÜRÜN ADI
5303 / BTW Bide


STANDART
TS EN 14528

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
16.840 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL®

ÖZEL SERİLER

SEREL

MİNİMAL LAVABO SERİSİ




ÜRÜN ADI
2002 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü
- 150400300043 / Minimal Montaj Seti (3 Adet)

AĞIRLIK
8.420 kg.



NOT
Resimde verilen 600 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MİNİMAL LAVABO SERİSİ





ÜRÜN ADI
2012 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300043 / Minimal Montaj Seti (3 Adet)

AĞIRLIK
7.810 kg.





NOT
Sadece kumandasız bataryalar ile kullanılabilir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MİNİMAL LAVABO SERİSİ




ÜRÜN ADI
2052 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300043 / Minimal Montaj Seti (4 Adet)

AĞIRLIK
10.670 kg.



NOT
Sadece kumandasız bataryalar ile kullanılabilir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MİNİMAL LAVABO SERİSİ





ÜRÜN ADI
2031 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü
- 150400300043 / Minimal Montaj Seti (2 Adet)

AĞIRLIK
8.210 kg.





NOT
Resimde verilen 615 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MİNİMAL LAVABO SERİSİ





ÜRÜN ADI
2036 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
13.360 kg.





NOT
Resimde verilen 610 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MİNİMAL LAVABO SERİSİ





ÜRÜN ADI
CH01 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
12.330 kg.





NOT
Resimde verilen 655 ve 605 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MİNİMAL LAVABO SERİSİ





ÜRÜN ADI
CH33 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300043 / Minimal Montaj Seti

AĞIRLIK
10.360 kg.





NOT
Sadece kumandasız bataryalar ile kullanılabilir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MİNİMAL LAVABO SERİSİ





ÜRÜN ADI
2013 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300043 / Minimal Montaj Seti

AĞIRLIK
8.630 kg.





NOT
Sadece kumandasız bataryalar ile kullanılabilir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MİNİMAL LAVABO SERİSİ





ÜRÜN ADI
2014 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300043 / Minimal Montaj Seti

AĞIRLIK
9.750 kg.





NOT
Sadece kumandasız bataryalar ile kullanılabilir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MİNİMAL LAVABO SERİSİ





ÜRÜN ADI
2021 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü
- 150400300043 / Minimal Montaj Seti (3 Adet)

AĞIRLIK
16.480 kg.





NOT
Resimde verilen 580 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MİNİMAL LAVABO SERİSİ





ÜRÜN ADI
2040 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü
- 150400300043 / Minimal Montaj Seti (3 Adet)

AĞIRLIK
16.020 kg.





NOT
Resimde verilen 600 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MİNİMAL LAVABO SERİSİ




ÜRÜN ADI
2042 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü
- 150400300043 / Minimal Montaj Seti (3 Adet)

AĞIRLIK
18.820 kg.



NOT
Resimde verilen 600 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MİNİMAL LAVABO SERİSİ





ÜRÜN ADI
2024 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü
- 150400300043 / Minimal Montaj Seti (3 Adet)

AĞIRLIK
21.970 kg.





NOT
Resimde verilen 600 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MİNİMAL LAVABO SERİSİ





ÜRÜN ADI
2027 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü
- 150400300043 / Minimal Montaj Seti (3 Adet)

AĞIRLIK
18.070 kg.





NOT
Resimde verilen 600 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MİNİMAL LAVABO SERİSİ





ÜRÜN ADI
2043 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
18.000 kg.





NOT
Resimde verilen 590 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MİNİMAL LAVABO SERİSİ





ÜRÜN ADI
2044 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
17.820 kg.





NOT
Resimde verilen 580 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MİNİMAL LAVABO SERİSİ





ÜRÜN ADI
2045 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300043 / Minimal Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
17.920 kg.





NOT
Resimde verilen 580 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MİNİMAL LAVABO SERİSİ





ÜRÜN ADI
2041 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300177 / Lavabo Montaj Seti

AĞIRLIK
11.420 kg.





	A	B	C	D	H	I	J
2041	400	350	140	170	630	720	130
2046	600	350	140	170	630	720	130
2048	800	350	140	170	630	720	130

NOT
Sadece kumandasız bataryalar ile kullanılabilir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MİNİMAL LAVABO SERİSİ





ÜRÜN ADI
2046 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300177 / Lavabo Montaj Seti

AĞIRLIK
12.640 kg.





	A	B	C	D	H	I	J
2041	400	350	140	170	630	720	130
2046	600	350	140	170	630	720	130
2048	800	350	140	170	630	720	130

NOT
Sadece kumandasız bataryalar ile kullanılabilir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MİNİMAL LAVABO SERİSİ





ÜRÜN ADI
2048 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300177 / Lavabo Montaj Seti

AĞIRLIK
16.765 kg.





	A	B	C	D	H	I	J
2041	400	350	140	170	630	720	130
2046	600	350	140	170	630	720	130
2048	800	350	140	170	630	720	130

NOT
Sadece kumandasız bataryalar ile kullanılabilir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MİNİMAL LAVABO SERİSİ





ÜRÜN ADI
2047 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
17.500 kg.





NOT
Resimde verilen 605 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MULTİFONKSİYONEL LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
0433 / Etajerli Lavabo

STANDART
TSEK

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300166 / Metal Havluluk (Köşe) (siparişe göre)

AĞIRLIK
14.160 kg.





NOT
Resimde verilen 520 ve 570 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MULTİFONKSİYONEL LAVABOLAR




ÜRÜN ADI
0434 / Etajerli Lavabo

STANDART
TSEK

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300167 / Metal Havluluk (Sağ/Sol) (siparişe göre)

AĞIRLIK
18.060 kg.



NOT
Resimde verilen 520 ve 570 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

MULTİFONKSİYONEL LAVABOLAR




ÜRÜN ADI
0435 / Etajerli Lavabo

STANDART
TSEK

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300167 / Metal Havluluk (Sağ/Sol) (siparişe göre)

AĞIRLIK
18.100 kg.



NOT
Resimde verilen 520 ve 570 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

BEDENSEL ENGELLİ SERİ





ÜRÜN ADI
7644 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti

AĞIRLIK
17.570 kg.





NOT
Resimde verilen 565 ve 615 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

BEDENSEL ENGELLİ SERİ

ÜRÜN ADI
7645 / Alttan Çıkışlı Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti
- 150400300035 / Eksantrik Klozet Adaptörü (KADA)
- 150400300206 / Alttan Çıkışlı Takım Klozetleri için Gizli Taharet Sistemi (310mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
21.430 kg.




ÜRÜN ADI
7648 / Rezervuar

STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

UYUMLU İÇ TAKIM
- 102113047 / ECA
- 150400400079 / SEREL

AĞIRLIK
12.390 kg.




10 YIL GARANTİ

BEDENSEL ENGELLİ SERİ


ÜRÜN ADI


BEDENSEL ENGELLİ BARLAR


- 150400300105 / Lavabo Yanı Tutunma Barı
- 150400300107 / Klozet Yanı Tutunma Barı
- 150400300106 / 135° Açılı Tutunma Barı
- 150400300108 / Menteşeli Klozet Tutunma Barı ve Kağıtlık
- 150400300116 / Menteşeli Klozet Tutunma Barı (mafsallı)
- 150400300153 / Duş Oturağı



















2 YIL GARANTİ

SEREL

ÇOCUK TAKIMI



ÜRÜN ADI
8701 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAK
- 8721 / Yarım Ayak


AĞIRLIK
11.380 kg.


ÜRÜN ADI
8721 / Yarım Ayak

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300067 / Çektirmeli Sistem Mon. Seti

UYUMLU LAVABO
- 8701 / Lavabo

AĞIRLIK
5.800 kg.





	X	G	H
3-6 YAŞ	550-600	360-410	310-360
7-10 YAŞ	600-650	410-460	360-410

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ÇOCUK TAKIMI

ÜRÜN ADI
8702 / Alttan Çıkışlı Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti
- 150400300035 / Eksantrik Klozet Adaptörü (KADA)
- 150400300241 / Alttan Çıkışlı Klozetler için Gizli Taharet Sistemi (285mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2008700002 / ÇOCUK Duroplast Klozet Kapağı
- 2208700002 / ÇOCUK Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
13.280 kg.




ÜRÜN ADI
8704 / Rezervuar

STANDART
TS 823

REZERVUAR SU GİRİŞİ
Alttan

UYUMLU İÇ TAKIM
- 2102113013 / ECA

AĞIRLIK
7.450 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL®

TEK PARÇALAR

SEREL

ETAJERLİ LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
1542 / Etajerli Lavabo

STANDART
TSEK

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
16.130 kg.





NOT
Resimde verilen 615 ve 565 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ETAJERLİ LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
1543 / Etajerli Lavabo

STANDART
TSEK

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
16.950 kg.





	A
1543	750
1544	850
1545	950
1546	1050

NOT
Resimde verilen 615 ve 565 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ETAJERLİ LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
1544 / Etajerli Lavabo

STANDART
TSEK

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
20.390 kg.





	A
1543	750
1544	850
1545	950
1546	1050

NOT
Resimde verilen 615 ve 565 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ETAJERLİ LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
1545 / Etajerli Lavabo

STANDART
TSEK

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
21.820 kg.





	A
1543	750
1544	850
1545	950
1546	1050

NOT
Resimde verilen 615 ve 565 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL®

ETAJERLİ LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
1546 / Etajerli Lavabo

STANDART
TSEK

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
23.340 kg.





	A
1543	750
1544	850
1545	950
1546	1050

NOT
Resimde verilen 615 ve 565 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ETAJERLİ LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
1547 / Etajerli Lavabo

STANDART
TSEK

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177/ Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
26.490 kg.





NOT
Resimde verilen 565 ve 515 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL®

ETAJERLİ LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
1842 / Etajerli Lavabo

STANDART
TSEK

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
12.680 kg.





	A	B	C	D	G	H	J
1842	650	430	195	195	625	575	300
1843	750	470	205	215	615	565	330
1844	850	470	205	215	615	565	330

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ETAJERLİ LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
1843 / Etajerli Lavabo

STANDART
TSEK

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
17.930 kg.





	A	B	C	D	G	H	J
1842	**650**	**430**	**195**	**195**	**625**	**575**	**300**
1843	**750**	**470**	**205**	**215**	**615**	**565**	**330**
1844	**850**	**470**	**205**	**215**	**615**	**565**	**330**

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ETAJERLİ LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
1844 / Etajerli Lavabo

STANDART
TSEK

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
22.880 kg.





	A	B	C	D	G	H	J
1842	**650**	430	195	195	625	575	300
1843	**750**	470	205	215	615	565	330
1844	**850**	470	205	215	615	565	330

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ETAJERLİ LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
1846 / Etajerli Lavabo

STANDART
TSEK

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
7.150 kg.





	A	B	C	D	G	H	J
1846	400	350	150	170	620	590	250
1847	450	350	150	170	620	590	250

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ETAJERLİ LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
1847 / Etajerli Lavabo

STANDART
TSEK

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
7.900 kg.





	A	B	C	D	G	H	J
1846	400	350	150	170	620	590	250
1847	450	350	150	170	620	590	250

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ETAJERLİ LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
2837 / Etajerli Lavabo

STANDART
TSEK

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
17.260 kg.





NOT
Resimde verilen 625 ve 575 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ETAJERLİ LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
2861 / Etajerli Lavabo

STANDART
TSEK

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
19.600 kg.





NOT
Resimde verilen 570 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir. Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ETAJERLİ LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
5935 / Etajerli Lavabo

STANDART
TSEK

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
22.200 kg.





	A
5937	800
5939	900
5935	1000

NOT
Resimde verilen 615 ve 565 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ETAJERLİ LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
5937 / Etajerli Lavabo

STANDART
TSEK

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
20.350 kg.





	A
5937	800
5939	900
5935	1000

NOT
Resimde verilen 615 ve 565 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

ETAJERLİ LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
5939 / Etajerli Lavabo

STANDART
TSEK

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
22.350 kg.





	A
5937	800
5939	900
5935	1000

NOT
Resimde verilen 615 ve 565 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

TEZGAH UYUMLU LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
0501 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
10.010 kg.





	A	B	C	D	G	H
0551	470	355	215	90	605	555
0501	580	435	220	95	600	550

UYARI
Tezgah kesiminde ürün şablon olarak kullanılmalıdır.

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

TEZGAH UYUMLU LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
0551 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
5.900 kg.





	A	B	C	D	G	H
0551	**470**	355	215	90	605	555
0501	**580**	435	220	95	600	550

UYARI
Tezgah kesiminde ürün şablon olarak kullanılmalıdır.

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL®

TEZGAH UYUMLU LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
0561 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
8.920 kg.





UYARI
Tezgah kesiminde ürün şablon olarak kullanılmalıdır.

NOT
Resimde verilen 615 ve 565 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

TEZGAH UYUMLU LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
0571 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
6.460 kg.





UYARI
Tezgah kesiminde ürün şablon olarak kullanılmalıdır.

NOT
Resimde verilen 635 ve 585 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

TEZGAH UYUMLU LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
1835 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
14.900 kg.





NOT
Resimde verilen 620 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

TEZGAH UYUMLU LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
1837 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
12.320 kg.





	A	B	C	D	G	H	J
1837	**500**	420	175	195	645	595	290
1839	**650**	480	200	215	620	570	330

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

TEZGAH UYUMLU LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
1839 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
16.750 kg.





	A	B	C	D	G	H	J
1837	500	420	175	195	645	595	290
1839	650	480	200	215	620	570	330

NOT
Resimde verilen G ve H ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

TEZGAH UYUMLU LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
1840 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
18.720 kg.





NOT
Resimde verilen 625 ve 575 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL®

TEZGAH UYUMLU LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
1841 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
8.780 kg.





NOT
Resimde verilen 635 ve 585 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

TEZGAH UYUMLU LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
2043 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
18.000 kg.





NOT
Resimde verilen 590 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

TEZGAH UYUMLU LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
2044 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
17.820 kg.





NOT
Resimde verilen 580 ölçüsü, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
1301 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti (siparişe göre)
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
5.580 kg.





NOT
Resimde verilen 625 ve 575 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL®

LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
2641 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti (siparişe göre)
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
5.200 kg.





NOT
Resimde verilen 610 ve 560 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
2741 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti (siparişe göre)
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
8.040 kg.





	A	B	D
2741	450	350	165
2841	500	400	175

NOT
Resimde verilen 610 ve 560 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL

LAVABOLAR





ÜRÜN ADI
2841 / Lavabo

STANDART
TS EN 14688

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300177 / Lavabo Montaj Seti (siparişe göre)
- 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

UYUMLU AYAKLAR
- 2822 / Yarım Ayak


AĞIRLIK
9.360 kg.


ÜRÜN ADI
2822 / Yarım Ayak


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300082 / Yaylı Sistem Montaj Seti


UYUMLU LAVABO
- 2841 / Lavabo

AĞIRLIK
5.990 kg.









NOT
Resimde verilen 610 ve 560 ölçüleri, kumandasız batarya kullanımı içindir.
Kumandalı batarya kullanıldığında ölçüler 30mm. aşağı çekilmelidir.

10 YIL GARANTİ

SEREL


LAVABOLAR (Fonksiyonel Ayak)



ÜRÜN ADI
F005 / Tam Ayak

UYUMLU LAVABOLAR
- 5301 / Lavabo
- 6601 / Lavabo
- 7601 / Lavabo
- 6301 / Lavabo
- 7901 / Lavabo

AĞIRLIK
9.250 kg.



	X
5301	820
6601	830
7601	825
6301	825
7901	825

5 YIL GARANTİ

SEREL®



KLOZETLER & BİDELER


ÜRÜN ADI
0412 / Asma Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300203 / Su Yönlendirici Plastik Parça
- 150400300261 / Asma Klozet OTS (70mm.)
- 150400300207 / Asma Klozet için Yan Kapama Rozeti
- 150400300001 / Temiz Su Giriş Adaptörü
- 150400300210 / Seramik Yüzeye Sıfır AT (60mm.) (özel 90'lık ankastre sistem)

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
12.290 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

KLOZETLER & BİDELER




ÜRÜN ADI
0422 / Asma Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300180 / Asma Klozet ATS (110mm.)
- 150400300207 / Asma Klozet için Yan Kapama Rozeti

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
13.230 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

KLOZETLER & BİDELER




ÜRÜN ADI
0432 / Asma Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300173 / Asma Klozet OTS (90mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
14.060 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

KLOZETLER & BİDELER




ÜRÜN ADI
0602 / Alttan Çıkışlı Klozet

STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti
- 150400300001 / Rezervuar Yıkama Suyu Lastik Adaptörü
- 150400300205 / Normal Üretim GTB (130mm.)
- 150400300035 / Kada

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
16.250 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL®



KLOZETLER & BİDELER


ÜRÜN ADI
0902 / Arkadan Çıkışlı Klozet


STANDART
TS 800 EN 997

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti
- 150400300205 / Normal Üretim GTB (130mm.)
- 150400300001 / Temiz Su Giriş Adaptörü

UYUMLU KAPAK
- 2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
- 2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
- 2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
14.330 kg.





10 YIL GARANTİ

SEREL

KLOZETLER & BİDELER




ÜRÜN ADI
SM10 / Asma Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300110 / Asma Klozet ATS (110mm.)
- 150400300212 / Seramik Yüzeye Sıfır AT (90mm.) (özel 90'lık ankastre sistem)

UYUMLU KAPAK
- 2036001002 / SPİL SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2236001002 / SPİL SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2006001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı
- 2206001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
23.660 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL®

KLOZETLER & BİDELER



ÜRÜN ADI
SM12 / Asma Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300195 / Asma Klozet GTB (90mm.)
- 150400300173 / Asma Klozet ATS (90mm.)
- 150400300211 / Seramik Yüzeye Sıfır AT (80mm.) (özel 90'lık ankastre sistem)

UYUMLU KAPAK
- 2006001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı
- 2206001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
21.870 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

KLOZETLER & BİDELER





ÜRÜN ADI
SM13 / Asma Klozet


STANDART
TS 800 EN 997

UYUMLU KAPAK
• 2016001002 / SPİL Magnesia Klozet Kapağı

AĞIRLIK
26.140 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

KLOZETLER & BİDELER




ÜRÜN ADI
SM15 / Asma Klozet


STANDART
TS 800 EN 997


VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300187 / Asma Klozet ATS (120mm.)

UYUMLU KAPAK
- 2036001002 / SPİL SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
- 2236001002 / SPİL SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
- 2006001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı
- 2206001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
21.100 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

KLOZETLER & BİDELER





ÜRÜN ADI
0403 / Asma Bide


STANDART
TS EN 14528

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300011 / Taşma Delik Yüzüğü

AĞIRLIK
16.510 kg.







10 YIL GARANTİ

HELA TAŞLARI


ÜRÜN ADI
0417 / Hela Taşı

STANDART
TS 799

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300001 / Rezervuar Yıkama Suyu Lastik Adaptörü

AĞIRLIK
21.000 kg.






ÜRÜN ADI
0517 / Hela Taşı

STANDART
TS 799

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300001 / Rezervuar Yıkama Suyu Lastik Adaptörü

AĞIRLIK
20.580 kg.





SEREL

PİSUARLAR




ÜRÜN ADI
0129 / Pisuar

STANDART
TS 2747

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300102 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300079 / Yatay Pisuar Sifonu (siparişe göre)
- 150400300080 / Dikey Pisuar Sifonu (siparişe göre)

AĞIRLIK
16.000 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL®

PİSUARLAR





ÜRÜN ADI
0120 / Pisuar Ara Bölmesi

STANDART
TS 2747

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300023 / Pisuar Ara Bölme Montaj Seti

AĞIRLIK
10.070 kg.





10 YIL GARANTİ

SEREL

PİSUARLAR




ÜRÜN ADI
0139 / Pisuar

STANDART
TS 2747

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300102 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300079 / Yatay Pisuar Sifonu (siparişe göre)
- 150400300080 / Dikey Pisuar Sifonu (siparişe göre)

AĞIRLIK
14.650 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL®

PİSUARLAR




ÜRÜN ADI
0149 / Pisuar

STANDART
TS 2747

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300017 / Klozet, Bide ve Yarım Ayak Montaj Seti

AĞIRLIK
8.920 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

PİSUARLAR





ÜRÜN ADI
0140 / Pisuar Ara Bölmesi

STANDART
TS 2747

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300006 / Klozet Ankraj Vidası (3 Adet)

AĞIRLIK
7.870 kg.





10 YIL GARANTİ

SEREL

PİSUARLAR




ÜRÜN ADI
6808 / Pisuar

STANDART
TS 2747

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300079 / Yatay Pisuar Sifonu (siparişe göre)
- 150400300080 / Dikey Pisuar Sifonu (siparişe göre)

AĞIRLIK
10.200 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

PİSUARLAR




ÜRÜN ADI
6809 / Pisuar

STANDART
TS 2747

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300217 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300079 / Yatay Pisuar Sifonu (siparişe göre)
- 150400300080 / Dikey Pisuar Sifonu (siparişe göre)

UYUMLU KAPAK
- 2006300002 / Duroplast Pisuar Kapağı
- 2206300002 / Duroplast Pisuar Kapağı (anti-bakteriyel)

AĞIRLIK
10.040 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

PİSUARLAR




ÜRÜN ADI
6807 / Pisuar Ara Bölmesi

STANDART
TS 2747

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300023 / Pisuar Ara Bölme Montaj Seti

AĞIRLIK
8.860 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

PİSUARLAR





ÜRÜN ADI
DG09 / Pisuar


STANDART
TS 2747

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300102 / Çektirmeli Sistem Montaj Seti
- 150400300079 / Yatay Pisuar Sifonu (siparişe göre)
- 150400300080 / Dikey Pisuar Sifonu (siparişe göre)

AĞIRLIK
17.130 kg.







10 YIL GARANTİ

SEREL

PİSUARLAR





ÜRÜN ADI
DG20 / Pisuar Ara Bölmesi

STANDART
TS 2747

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300303 / Yeni Pisuar Ara Bölme Montaj Seti

AĞIRLIK
12.040 kg.





10 YIL GARANTİ

SEREL

DUŞ TEKNELERİ




ÜRÜN ADI
4024 / Duş Teknesi

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300304 / Ahşap Izgara (siparişe göre)
- 150400300243 / Silindirik Duş Sifonu (90mm.) + Seramik Tapa (siparişe göre)

STANDART
TS EN 14527

AĞIRLIK
31.290 kg.



	A	C	D
4024	800	400	80
4324	900	450	90

10 YIL GARANTİ

SEREL

DUŞ TEKNELERİ




ÜRÜN ADI
4324 / Duş Teknesi

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300304 / Ahşap Izgara (siparişe göre)
- 150400300243 / Silindirik Duş Sifonu (90mm.) + Seramik Tapa (siparişe göre)

STANDART
TS EN 14527

AĞIRLIK
43.000 kg.



	A	C	D
4024	800	400	80
4324	900	450	90

10 YIL GARANTİ

SEREL

DUŞ TEKNELERİ




ÜRÜN ADI
4314 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300243 / Silindirik Duş Sifonu (90mm.) + Seramik Tapa (siparişe göre)

AĞIRLIK
42.600 kg.



	A	C	D
4014	**800**	400	300
4314	**900**	450	300
4614	1000	500	300

10 YIL GARANTİ

SEREL

DUŞ TEKNELERİ




ÜRÜN ADI
4614 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300243 / Silindirik Duş Sifonu (90mm.) + Seramik Tapa (siparişe göre)

AĞIRLIK
45.500 kg.



	A	C	D
4014	**800**	400	**300**
4314	**900**	450	**300**
4614	**1000**	500	**300**

10 YIL GARANTİ

SEREL

DUŞ TEKNELERİ





ÜRÜN ADI
4004 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300243 / Silindirik Duş Sifonu (90mm.) + Seramik Tapa (siparişe göre)

AĞIRLIK
31.500 kg.





	A	C	D	H
4004	**800**	400	85	70
4304	**900**	450	85	70
4604	1000	500	85	70

10 YIL GARANTİ

SEREL

DUŞ TEKNELERİ




ÜRÜN ADI
4014 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300243 / Silindirik Duş Sifonu (90mm.) + Seramik Tapa (siparişe göre)

AĞIRLIK
30.400 kg.



	A	C	D
4014	**800**	400	300
4314	**900**	450	300
4614	**1000**	500	300

10 YIL GARANTİ

SEREL

DUŞ TEKNELERİ





ÜRÜN ADI
4304 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300243 / Silindirik Duş Sifonu (90mm.) + Seramik Tapa (siparişe göre)

AĞIRLIK
41.180 kg.





	A	C	D	H
4004	**800**	400	85	70
4304	**900**	450	85	70
4604	1000	500	85	70

10 YIL GARANTİ

SEREL

DUŞ TEKNELERİ





ÜRÜN ADI
4604 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300243 / Silindirik Duş Sifonu (90mm.) + Seramik Tapa (siparişe göre)

AĞIRLIK
45.920 kg.





	A	C	D	H
4004	800	400	85	70
4304	900	450	85	70
4604	1000	500	85	70

10 YIL GARANTİ

SEREL

DUŞ TEKNELERİ





ÜRÜN ADI
4514 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300243 / Silindirik Duş Sifonu (90mm.) + Seramik Tapa (siparişe göre)

AĞIRLIK
39.100 kg.





10 YIL GARANTİ

SEREL

DUŞ TEKNELERİ




ÜRÜN ADI
4428 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300243 / Silindirik Duş Sifonu (90mm.) + Seramik Tapa (siparişe göre)

AĞIRLIK
36.740 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

DUŞ TEKNELERİ




ÜRÜN ADI
4504 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300243 / Silindirik Duş Sifonu (90mm.) + Seramik Tapa (siparişe göre)

AĞIRLIK
44.150 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

DUŞ TEKNELERİ





ÜRÜN ADI
4524 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300243 / Silindirik Duş Sifonu (90mm.) + Seramik Tapa (siparişe göre)

AĞIRLIK
46.400 kg.





10 YIL GARANTİ

SEREL


DUŞ TEKNELERİ



ÜRÜN ADI
4108 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

AĞIRLIK
26.370 kg.



	A	C	H
4108	700	140	105
4008	800	140	105

10 YIL GARANTİ

SEREL


DUŞ TEKNELERİ



ÜRÜN ADI
4008 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

AĞIRLIK
33.180 kg.



	A	C	H
4108	**700**	140	105
4008	**800**	140	105

10 YIL GARANTİ

SEREL


DUŞ TEKNELERİ



ÜRÜN ADI
4538 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

AĞIRLIK
41.100 kg.



	A	B	C	H
4538	**900**	720	450	105
4518	**1000**	800	500	105
4508	**1200**	800	600	105

10 YIL GARANTİ

SEREL


DUŞ TEKNELERİ



ÜRÜN ADI
4518 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

AĞIRLIK
44.100 kg.



	A	B	C	H
4538	**900**	720	450	105
4518	1000	800	500	105
4508	**1200**	800	600	105

10 YIL GARANTİ

SEREL


DUŞ TEKNELERİ



ÜRÜN ADI
4508 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

AĞIRLIK
48.210 kg.



	A	B	C	H
4538	**900**	720	450	105
4518	**1000**	800	500	105
4508	**1200**	800	600	105

10 YIL GARANTİ

SEREL


DUŞ TEKNELERİ



ÜRÜN ADI
4018 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

AĞIRLIK
42.060 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL


DUŞ TEKNELERİ



ÜRÜN ADI
4308 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

AĞIRLIK
43.480 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL


DUŞ TEKNELERİ



ÜRÜN ADI
4528 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

AĞIRLIK
48.480 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL


DUŞ TEKNELERİ

ÜRÜN ADI
4208 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

AĞIRLIK
29.570 kg.





10 YIL GARANTİ

SEREL


DUŞ TEKNELERİ



ÜRÜN ADI
4218 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

AĞIRLIK
28.000 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL


DUŞ TEKNELERİ



ÜRÜN ADI
4228 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

AĞIRLIK
27.790 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

DUŞ TEKNELERİ




ÜRÜN ADI
4408 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

AĞIRLIK
37.330 kg.





10 YIL GARANTİ

SEREL


DUŞ TEKNELERİ



ÜRÜN ADI
4418 / Duş Teknesi

STANDART
TS EN 14527

AĞIRLIK
35.050 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL

DUŞ TEKNELERİ




ÜRÜN ADI
4704 / Modüler Yıkanma Ünitesi

STANDART
TS EN 14527

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300243 / Silindirik Duş Sifonu (90mm.) + Seramik Tapa (siparişe göre)

AĞIRLIK
17.050 kg.



10 YIL GARANTİ

SEREL®

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

SEREL

DUROPLAST KAPAKLAR



ÜRÜN ADI

233MR00002 / MARİNE EasyRelease & SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
223MR00002 / MARİNE EasyRelease & SilentClose Klozet Duroplast Kapağı (anti-bakteriyel)
230MR00002 / MARİNE EasyRelease Duroplast Klozet Kapağı
220MR00002 / MARİNE EasyRelease Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

UYUMLU KLOZETLER

- MR10



ÜRÜN ADI

2037400002 / ORCA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
2237400002 / ORCA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
2007400002 / ORCA Duroplast Klozet Kapağı
2207400002 / ORCA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

UYUMLU KLOZETLER

- 7402
- 7410
- 7411



ÜRÜN ADI

2038900002 / VERDA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
2238900002 / VERDA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
2008900002 / VERDA Duroplast Klozet Kapağı
2208900002 / VERDA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

UYUMLU KLOZETLER

- 8910
- 8911
- DG10
- DG02
- DG16



ÜRÜN ADI

2038500002 / RENATA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
2238500002 / RENATA SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
2008500002 / RENATA Duroplast Klozet Kapağı
2208500002 / RENATA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

UYUMLU KLOZETLER

- RE10
- RE02
- RE11

2 YIL GARANTİ

DUROPLAST KAPAKLAR



ÜRÜN ADI
2037000002 / PRELUDE SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
2237000002 / PRELUDE SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
2007000002 / PRELUDE Duroplast Klozet Kapağı
2207000002 / PRELUDE Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

UYUMLU KLOZETLER
- 6502



ÜRÜN ADI
2006001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı
2206001002 / SPİL Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

UYUMLU KLOZETLER
- SM02
- SM10
- SM12
- SM15
- SM16
- 6802
- 6806
- 6810
- 6811
- 6710
- 6712
- 6716



ÜRÜN ADI
2036001002 / SPİL SilentClose Duroplast Klozet Kapağı
2236001002 / SPİL SilentClose Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

UYUMLU KLOZETLER
- SM02
- SM10
- SM15
- SM16
- 6802
- 6806
- 6810
- 6811
- 6710



ÜRÜN ADI
2016001002 / SPİL Magnesia Klozet Kapağı

UYUMLU KLOZETLER
- SM13

2 YIL GARANTİ

SEREL

DUROPLAST KAPAKLAR



ÜRÜN ADI
2006601002 / PETUNYA Duroplast Klozet Kapağı
2206601002 / PETUNYA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

UYUMLU KLOZETLER
- 6410
- DP10
- DP02



ÜRÜN ADI
2006600002 / PETUNYA Duroplast Klozet Kapağı
2206600002 / PETUNYA Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

UYUMLU KLOZETLER
- 6402
- 6406
- 6411



ÜRÜN ADI
2006100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı
2206100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)
2026100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli)
2226100002 / GEDİZ Duroplast Klozet Kapağı (plastik menteşeli) (anti-bakteriyel)

UYUMLU KLOZETLER
- 0402
- 6702
- 6602
- 7902
- 7602
- 9402
- 5302
- 7645
- DM02
- 0412
- 6706
- 6606
- 7906
- 7606
- 9406
- 5306
- 6316
- DM06
- 0422
- 6711
- 6611
- 7911
- 0432
- 0602
- 0902



ÜRÜN ADI
2006200002 / NIOBE Duroplast Klozet Kapağı
2206200002 / NIOBE Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

UYUMLU KLOZETLER
- DE10
- DE02

2 YIL GARANTİ

DUROPLAST KAPAKLAR



ÜRÜN ADI
2008700002 / ÇOCUK Duroplast Klozet Kapağı
2208700002 / ÇOCUK Duroplast Klozet Kapağı (anti-bakteriyel)

UYUMLU KLOZETLER
- 8702



ÜRÜN ADI
2006300002 / Duroplast Pisuar Kapağı
2206300002 / Duroplast Pisuar Kapağı (anti-bakteriyel)

UYUMLU PİSUARLAR
- 6809

2 YIL GARANTİ

SEREL®

AKSESUARLAR

AKSESUARLAR


ÜRÜN ADI
FU10 / Sabunluk

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300019 / Fayansüstü Aksesuar Montaj Seti

AĞIRLIK
2.040 kg.








ÜRÜN ADI
FU13 / Sabunluk

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300019 / Fayansüstü Aksesuar Montaj Seti

AĞIRLIK
1.070 kg.





SEREL


AKSESUARLAR

ÜRÜN ADI
FU14 / Etajer

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300019 / Fayansüstü Aksesuar Montaj Seti

AĞIRLIK
3.850 kg.






ÜRÜN ADI
FU15 / Kağıtlık

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
- 150400300019 / Fayansüstü Aksesuar Montaj Seti
- 150400300059 / Kağıtlık Makarası

AĞIRLIK
1.570 kg.





10 YIL GARANTİ


AKSESUARLAR

ÜRÜN ADI
ST14 / Etajer

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300018 / Standart Aksesuar Montaj Seti

AĞIRLIK
4.290 kg.






ÜRÜN ADI
E414 / Etajer

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300018 / Standart Aksesuar Montaj Seti

AĞIRLIK
2.980 kg.





SEREL


AKSESUARLAR

ÜRÜN ADI
FU20 / Bardaklık

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300019 / Fayansüstü Aksesuar Montaj Seti

AĞIRLIK
0.750 kg.






ÜRÜN ADI
FU21 / Bardak

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300019 / Fayansüstü Aksesuar Montaj Seti

AĞIRLIK
0.460 kg.





10 YIL GARANTİ

AKSESUARLAR

ÜRÜN ADI

FU30 / Halkalı Havluluk / 1 Adet FU19 + Yuvarlak Boru (150400300013)
FU31 / Sabit Havluluk / 2 Adet FU19 + Düz Boru (150400300014)

VERİLEN MONTAJ SETLERİ


- 150400300019 / Fayansüstü Aksesuar Montaj Seti

AĞIRLIK

0.200 kg.







SEREL


AKSESUARLAR

ÜRÜN ADI
FU22 / Askı

VERİLEN MONTAJ SETLERİ
• 150400300019 / Fayansüstü Aksesuar Montaj Seti

AĞIRLIK
0.270 kg.






ÜRÜN ADI
ST24 / Fırçalık

AĞIRLIK
2.020 kg.





10 YIL GARANTİ


AKSESUARLAR


ÜRÜN ADI


TP07 / Seramik Ventil Kapağı
TP08 / Seramik Ventil Kapağı (sifon grubu ile birlikte)

UYUMLU LAVABOLAR

- MR01 / Marine Lavabo
- PB40 / Pebble Lavabo
- PB42 / Pebble Lavabo
- PB44 / Pebble Lavabo
- PB30 / Pebble Lavabo
- PB31 / Pebble Lavabo
- DG01 / Diagonal Lavabo
- DG30 / Diagonal Lavabo
- DG35 / Diagonal Lavabo
- 2013 / Minimal Lavabo
- 2014 / Minimal Lavabo








SEREL®

EXTRA



SEREL®

TEKNOLOJİ
SEREL ExtraClean

SEREL® Extra Clean

Bırakın teknoloji temizlesin...

İyon Teknolojisi

İyon teknolojisi, yeni bir seramik sırlama uygulamasıdır. Bu yeni teknoloji ile seramik yüzeyler pürüzsüz bir hal alıyor, dolayısı ile bakteri, kir ve leke oluşumuna izin vermiyor. Ürünleriniz ilk günkü gibi yeni kalıyor.

İyon Teknolojisi, yeni yüksek kaliteli cam porselen üretiminin bir benzeridir. Karmaşık ve titizlik gerektiren üretimi ile normal seramik ürünlere göre daha pahalıdır ancak uzun vadede düşünüldüğünde iyon teknolojisi daha kazançlıdır. Çünkü normal seramik ürünlere göre daha az bakımla daha uzun ömürlü ve sağlıklı bir kullanım sağlar.

Güçlü İyon Bariyeri

Temizlikte kullanılan kimyasal malzemeler, seramik alanın yüzeyini yaklaşık %50 oranında kaplayarak bir iyon bariyeri oluştururlar. Buna rağmen, yüzeyin çok önemli bir kısmında kirler ve bakteriler birikerek tabaka oluşturur.
İyon teknolojisi ise seramik alanın tamamında %100 iyon bariyeri oluşturarak, kir, leke ve bakteri oluşumunu önler, daima temiz ve hijyenik koruma sağlar.



Farkedilen Pürüzsüzlük

İyon teknolojisi kullanılan seramikler kir, leke ve bakterilerin yüzeye takılmasına izin vermeyen; kaygan, parlak ve pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Konvensiyonel seramik yüzeylerde düzenli bakım yapılsa da engebeli yüzeylerinden dolayı kir ve bakteri oluşumuna imkan tanırlar.
İyon teknolojisi kullanılan seramik yüzeylerde ise kirler sadece su ile bile yüzeyden kayar giderler.



Bakteri ve Plak Koruması

Bakteri ve kir tanecikleri zamanla gelişerek tabaka haline gelirler. Siyah benek olarak görülen bu lekeler giderek daha büyük alana yayılırlar. İyon teknolojisine sahip yüzeylerde bakteri ve kir oluşumu mümkün değildir. Böylece tuvalet ve banyolarınız az bir bakımda bile temiz ve hijyenik kalır.
Yandaki testte, ağır kirletici olan yanık yemek ve motor yağı karışımı her iki klozete de fırça ile sürülmüştür. Su döküldükten sonra normal seramikte kir kalırken, SEREL ExtraClean klozette yağ tabakası suyla kayıp gitmiştir.



İyon Teknolojisi Performansı

İyon teknolojisi kullanılan klozet ve normal seramik klozetler karşılaştırılmış;laboratuarda temizlenmesi zor olan yanık yemek ve motor yağı eşit oranda karışımı klozetlere sürülmüştür.
Her iki klozete de su dökülmüş, iyon teknolojisine sahip SEREL ExtraClean klozette yağ izine rastlanmazken, normal klozette ise yağın oluşturduğu tabaka belirgin bir şekilde görülmektedir.



Kir, leke, bakteri ve su tutmaz!

İyon teknolojisiyle üretilen SEREL ExtraClean seramiklerin pürüzsüz, parlak yüzeylerinde ne kir; ne leke; ne de su durmaz, hepsi kayar gider. SEREL EExtraClean teknolojisi, kalıcı temizlik sağlar. Koku yapan kirler, bakteriler ve en zorlu lekeler bile su ile kayıp gider. Normal seramik yüzeyler için kullanılan güçlü temizleyicilere ve litrelerce suya ihtiyaç kalmaz. Böylece zaman ve para sizde kalır.
Ayrıca daha az su ve kimyasal kullanılması ile doğal kaynakların korunması ve kirletilmemesi adına katkınız olur.
SEREL ExtraClean, üstün pürüzsüz yüzeyi ile yıllarca ilk günkü gibi kalır...

SEREL

YAN ve İLİŞKİLİ ÜRÜNLER

Klozet Kapakları



Duroplast Kapak Kullanımı

• SEREL Duroplast klozet ve pisuar kapakları; 1995 yılından bugüne, SEREL markası ile Manisa'da yüksek teknoloji ürünü preslerde çevre dostu malzemelerden üretilmektedir.

• Duroplast (Urea Formaldehit) yapısı itibari ile yüzey düzgünlüğü, sertliği ve mukavemeti 150kg/cm² basınç ile yıllar boyu hijyen ve güvenilir bir kullanım sağlamaktadır.

• Kapak montajları uygun el aletleriyle yada sağlanan aparatlarla kolayca gerçekleştirilebilir. Ayrıntılı montaj talimatları, klozet kapakları ile birlikte verilmektedir.

• Kapak temizliğinde arındırıcı temizlik maddeleri yerine, likit temizleyiciler kullanılması tercih edilmelidir.

• Kapağın daha parlak görünmesi için renksiz polish yada silikon türü parlatıcılar kullanılabilir.

• SEREL Duroplast kapaklar, üretim hatalarına karşı 2 yıl garanti koruması altındadır.

2 YIL GARANTİ

Elginkan



www.serel.com.tr

HAZİRAN 2011

SEREL, bir ELGİNKAN kuruluşu olan MATEL A.Ş. 'nin tescilli markasıdır. Ürünlerde biçim, boyut ve renk özellikleri haber verilmeden değiştirilebilir.